

Jordbruksverket
Enheten för veterinära frågor
551 82 Jönköping

Yttrande över förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning

Regelrådets ställningstagande

Regelrådet tillstyrker förslaget.

Konsekvensutredningen är godtagbar.

Skälen för Regelrådets ställningstagande

Allmänt

Den föreslagna ändringen i föreskrifterna innebär att en veterinär till sin instruktion avseende djurhållares villkorade läkemedelsanvändning ska bifoga en deklARATION som bekräftar att den villkorade användningen är lämplig från djurhälso- och djurskyddssynpunkt. Sådan deklARATION ska också upprättas vid kontrollbesök.


Av den upprättade konsekvensutredningen framgår att de föreslagna ändringarna medför administrativa och andra kostnader för berörda veterinärer och för djurhållare. De administrativa kostnaderna kan dock ses som en direkt följd av det angivna syftet att utöka kontrollen av den villkorade läkemedelsanvändningen och därmed säkerställa en god och säker vård. Mot denna bakgrund tillstyrker Regelrådet förslaget.

Synpunkter på konsekvensutredningen

Konsekvensutredningen uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och därför godtagbar.

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 24 februari 2010.

I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Christina Ramberg och Carl Gustav Fernlund. Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Magnus Petersson.



Stig von Bahr
Ordförande



Magnus Petersson
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagets politiska syfte. Regelrådet bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.