

Transportstyrelsens föreskrifter om användning av bilbälten och av särskilda skyddsanordningar för barn;

TSFS 2014: [XX]

Utkom från trycket
den [DATUM ÅR]

beslutade den [DATUM ÅR].

VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver^{1,2} följande med stöd av 4 kap. 10 d §, 13 kap. 7 § trafikförordningen (1998:1276).

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller användning av bilbälten och av särskilda skyddsanordningar för barn.

2 § Passagerare i en buss som enligt 4 kap. 10 a § trafikförordningen (1998:1276) ska använda bilbälte ska informeras om skyldigheten att använda bilbälte i fordonet på ett eller flera av följande sätt.

1. Av föraren.
2. Av ombordpersonal, ledsagare eller den som utsetts till ledare för en grupp.
3. Genom audiovisuella hjälpmedel i fordonet eller system för hållplatsinformation.
4. Genom en skylt eller med nedanstående bild, med vit symbol mot blå bakgrund, placerad vid varje sittplats så att den är väl synlig.



¹ Rådets direktiv 91/671/EEG av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (EGT L 373, 31.12.1991, s. 26, Celex 31991L0671), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/20/EG (EUT L 115, 9.5.2003, s. 63, Celex 32003L0020).

² Kommissionens genomförandedirektiv 2014/37/EU av den 27 februari 2014 om ändring av rådets direktiv 91/671/EEG om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (EUT L 59, 28.2.2014, s. 32 Celex 32014L0037).

2 kap. Bilbälten

1 § Bilbältesband ska vara väl sträckt.

2 § Diagonalband ska löpa över ena axeln och kroppens framsida till höften på andra sidan.

3 § Höftband ska löpa från ena höften över kroppens framsida till höften på andra sidan.

3 kap. Särskilda skyddsanordningar för barn

1 § En särskild skyddsanordning för barn ska vara typgodkänd enligt

1. direktiv 77/541/EEG,
2. UN/ECE-reglemente 44-03 eller
3. UN/ECE-reglemente 129, eller en senare version av nämnda direktiv eller reglementen.

2 § En särskild skyddsanordning för barn ska vara lämplig för användaren, installerad enligt anordningens monteringsanvisning och användas på det sätt som anordningen är avsedd för.

3 § Ett barn får inte färdas i en bakåtvänd skyddsanordning i ett passagerarsäte på en plats med krockkudde framför passagerarsätet, om inte krockkudden har satts ur funktion.

4 kap. Undantag

1 § Bilbälte behöver inte användas

1. i baksäte i utryckningsfordon eller i bil som används av polis-, kriminalvårds-, sjukvårds- eller tullpersonal om användande av bilbälte medför hinder eller annan olägenhet för tjänsteutövning,
2. av den som i lokalt distributions- eller servicearbete färdas ett flertal kortare sträckor i följd och som mellan varje sådan kortare sträcka måste stiga ur fordonet för att fullgöra arbetsuppgiften. Undantaget gäller inte vid färd till eller från ett område där sådant arbete utförs eller om arbetsgivaren bestämt att bilbältet ska användas, eller
3. av verkstads- eller besiktningspersonal vid provkörning av fordon kortare sträcka, om bilbältet inte är försett med upprullningsdon. Undantaget gäller inte om arbetsgivaren bestämt att bilbälte ska användas.

2 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen.

Denna författning träder i kraft den 1 september 2014, då Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:135) om användning av bilbälten och av särskilda skyddsanordningar för barn ska upphöra att gälla.

På Transportstyrelsens vägnar

STAFFAN WIDLERT

Yvonne Wärnfeldt
(Väg- och järnvägsavdelningen)