

Från: Vaxtodling@jordbruksverket.se
Ärende: Remiss ändring i fruktplantsföreskrifterna (SJVFS 2016:44) diarienummer 3.6.16-01331/2023
Datum: den 14 april 2023 17:21:30
Bilagor: [Konsekvensutredning fruktplantor SJVFS 2016-44.pdf](#)
[Särskild konsekvensanalys fruktplantor SJVFS 2016-44.pdf](#)
[23-286 Föreskrifter-fruktplantor SJVFS 2016-44.pdf](#)
[Missiv Remiss 3.6.16-01331_2023.docx](#)

Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till ändring av fruktplantsföreskrifterna

Ni ges tillfälle att yttra er över förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion.

Jag önskar svar senast den 5 maj 2023.

Skicka synpunkterna via e-post till registrator@jordbruksverket.se. Märk e-posten med "Diarienummer 3.6.16-01331/2023"

Jag har bifogat följande underlag:

- Missiv
- Förslag till förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion.
- Konsekvensutredning
- Särskild konsekvensutredning

Vänliga hälsningar Anne-Charlott



Anne-Charlott Franzén
Handläggare
Växtregelenheten
Jordbruksverket
Besöksadress: Skeppsbrogatan 2, 553 29 Jönköping
Tfn 036-15 59 24
Anne-Charlott.Franzen@jordbruksverket.se
www.jordbruksverket.se

Växtregelenheten

Enligt sändlista

Förslag till ändrade föreskrifter om Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion

Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter om Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion. Mer information om bakgrund till föreskriftsförslaget finns i konsekvensutredningen.

Remissen består av:

- föreskriftsförslag
- konsekvensutredning
- särskild konsekvensanalys

Vi behöver era synpunkter på förslaget senast den 5 maj 2023. Skicka ert svar **per e-post** till jordbruksverket@jordbruksverket.se. För att underlätta vårt arbete önskar vi ha ert svar i elektronisk form.

Änge ”Diarienummer 3.6.16-01331/2023” i rubrikraden i ditt e-postsvar.

Kontaktperson:

Anne-Charlott Franzén, vaxtodling@jordbruksverket.se, tfn: 036-15 59 24

Föreskriftsförslaget finns även på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se)

Med vänlig hälsning

Anne-Charlott Franzén

Sändlista

Ekonomistyrningsverket

Elitplantstationen

E-planta ekonomisk förening

Institutionen för växtförädling, Balsgård

Kommerskollegium

LRF

Nationella genbanken

NordGen

Näringslivets regelnämnd

Regelrådet

SLU

Sveplant

Tillväxtverket

Kopia till

Landsbygds- och

infrastrukturdepartementet

**Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av
förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor
avsedda för fruktproduktion;**

Utkom från trycket
den 2 juni 2023
Omtryck

beslutade den 1 juni 2023.

Statens jordbruksverk föreskriver¹, med stöd av 1 a, 1 b, 1 c och 3 §§ förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäktighet och kvalitet, 9 och 20 §§ utsädesförordningen (2000:1330) samt 3 kap. 1 c § växtskyddsförordningen (2022:795) m.m.²,

dels att 2 kap. 16 § och 13 kap. ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 5 kap. 16 §, 6 kap. 14 §, 7 kap. 11 § och 8 kap. 8 § samt bilagorna 2, 3, 5, 6 och 8 ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|--|----|
| 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER | 5 |
| Grundläggande bestämmelser | 5 |
| Tillämpningsområde | 5 |
| Definitioner | 5 |
| 2 KAP. ALLMÄNNA KRAV FÖR SALUFÖRING OCH PRODUKTION AV FÖRÖKNINGSMATERIAL OCH FRUKTPLANTOR | 11 |
| Allmänna krav | 11 |
| Anmälan av verksamhet | 11 |
| Krav på sorter som ska saluföras | 12 |
| Krav på plan för att identifiera och övervaka kritiska moment i produktionsprocessen | 12 |
| Krav på dokumentation | 12 |
| Krav på att material av olika kategorier hålls åtskilt | 13 |
| Krav på att anmäla växtskadegörare | 13 |

¹ Jfr kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2022/2438 av den 12 december 2022 om ändring av direktiv 93/49/EEG och genomförandedirektiv 2014/98/EU vad gäller reglerade EU-icke-karantänskadegörare på förökningsmaterial av prydnadsväxter, förökningsmaterial av fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion (EUT L 319, 13.12.2022, s. 54, Celex 32022L2438).

² Författningen senast omtryckt SJVFS 2020:6.

| | |
|---|----|
| Krav på produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde..... | 13 |
| 3 KAP. BESKRIVNING AV SORTER OCH REGISTRERING I SORTLISTAN .. | 13 |
| Ansökan om fastställande av en officiell beskrivning eller en officiellt erkänd beskrivning av en sort samt registrering av den i sortlistan..... | 13 |
| Registrering av sorter med officiell beskrivning | 13 |
| Registrering av sorter med officiellt erkänd beskrivning | 14 |
| Registrering av genetiskt modifierade sorter | 15 |
| Giltighetstid för registrering av sorten..... | 15 |
| Förnyelse av en sortregistrering..... | 16 |
| Avregistrering av en sort ur sortregistret | 16 |
| 4 KAP. KRAV PÅ PREBASMODERPLANTOR..... | 17 |
| Krav för att godkänna prebasmoderplantor | 17 |
| Krav för att godkänna grundstammar som inte tillhör någon sort som prebasmoderplantor | 17 |
| Krav på överensstämmelse med sortbeskrivning | 17 |
| Krav för att bevara prebasmoderplantor | 18 |
| Sundhetskrav för tänkbara prebasmoderplantor | 18 |
| Sundhetskrav för prebasmoderplantor som produceras genom förnyelse..... | 19 |
| Sundhetskrav för prebasmoderplantor..... | 19 |
| Krav avseende defekter som kan försämra kvaliteten | 19 |
| Krav för uppförökning, förnyelse och förökning av prebasmoderplantor..... | 19 |
| Krav för mikroförökning av prebasmoderplantor..... | 19 |
| 5 KAP. KRAV PÅ PREBAS MATERIAL | 20 |
| Krav för certifiering av förökningsmaterial som prebasmaterial | 20 |
| Krav för certifiering av grundstammar som inte tillhör någon sort som prebasmaterial..... | 20 |
| Krav på överensstämmelse med sortbeskrivning | 21 |
| Krav för att bevara prebasmaterial | 21 |
| Sundhetskrav för prebasmaterial | 22 |
| Krav avseende defekter som kan försämra kvaliteten | 22 |
| 6 KAP. KRAV PÅ BAS MATERIAL | 22 |
| Krav för certifiering av förökningsmaterial som basmaterial..... | 22 |
| Krav för att certifiera grundstammar som inte tillhör någon sort som basmaterial | 23 |
| Krav på överensstämmelse med sortbeskrivning | 23 |
| Krav för att bevara basmaterial och basmoderplantor | 24 |
| Sundhetskrav..... | 24 |
| Krav på jord för basmoderplantor och basmaterial | 25 |
| Krav avseende defekter som kan försämra kvaliteten | 25 |

| | |
|---|----|
| Krav för uppförökning..... | 25 |
| 7 KAP. KRAV PÅ CERTIFIKATMATERIAL..... | 25 |
| Krav på certifiering av certifikatmaterial | 25 |
| Krav för certifiering som certifikatmaterial av grundstammar som inte tillhör någon sort..... | 26 |
| Krav på överensstämmelse med sortbeskrivning | 26 |
| Krav för att bevara certifikatmoderplantor | 27 |
| Sundhetskrav..... | 27 |
| Krav på jord för certifikatmoderplantor eller certifikatmaterial..... | 27 |
| Krav avseende defekter som kan försämra kvaliteten | 27 |
| 8 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER..... | 28 |
| Villkor för CAC-material | 28 |
| Villkor för CAC-material i fall där grundstammar inte tillhör någon sort | 28 |
| Överensstämmelse med sortbeskrivning | 28 |
| Sundhetskrav..... | 28 |
| Krav avseende defekter..... | 29 |
| 9 KAP. MÄRKNING, FÖLJEDOKUMENT SAMT FÖRSEGLING..... | 29 |
| Märkning med sort..... | 29 |
| Etikett för certifierat material | 29 |
| Följedokument för certifierat material..... | 30 |
| Företagets dokument för CAC-material | 30 |
| Undantag från märkningskrav | 30 |
| Försegling av certifierat material..... | 30 |
| 10 KAP. SALUFÖRING AV GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER | 30 |
| 11 KAP. KONTROLLÅTGÄRDER | 31 |
| Officiell kontroll | 31 |
| 12 KAP. ALLMÄNNA UNDANTAG..... | 31 |
| 13 KAP. | 32 |
| Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser | 33 |
| BILAGA 1 | 34 |
| LISTA ÖVER DE SLÄKTEN OCH ARTER FÖR VILKA DESSA FÖRESKRIFTER GÄLLER | 34 |
| BILAGA 2 | 35 |
| FÖRTECKNING ÖVER RNQP FÖR VILKA DET KRÄVS OKULÄRBESIKTNING OCH VID OSÄKERHET PROVTAGNING OCH ANALYSER I ENLIGHET MED 4 KAP. 15–17 §§, 5 KAP. 15 §, 6 KAP. 13 §, 7 KAP. 10 § OCH 8 KAP. 6 §..... | 35 |
| BILAGA 3 | 46 |

| | |
|---|-----|
| FÖRTECKNING ÖVER RNQP FÖR VILKA DET KRÄVS OKULÄRBESIKTNING OCH I VISSA FALL PROVTAGNING OCH ANALYSER I ENLIGHET MED 4 KAP. 15–17 §§, 5 KAP. 15 §, 6 KAP. 13 §, 7 KAP. 10 § OCH 8 KAP. 6 § SAMT BILAGA 5..... | 46 |
| BILAGA 4 | 54 |
| FÖRTECKNING ÖVER RNQP VARS FÖREKOMST I JORD REGLERAS GENOM 6 KAP. 15 § OCH 7 KAP. 12 § | 54 |
| BILAGA 5 | 56 |
| KRAV PÅ ÅTGÄRDER FÖR VARJE SLÄKTE ELLER ART OCH KATEGORI I ENLIGHET MED 4 KAP. 17 B §, 5 KAP. 15 B §, 6 KAP. 13 B §, 7 KAP. 10 B § OCH 8 KAP. 7 §..... | 56 |
| Provtagning och analyser..... | 71 |
| BILAGA 6 | 93 |
| HÖGSTA TILLÅTNA ANTAL GENERATIONER AV SLÄKTEN OCH ARTER | 93 |
| BILAGA 7 | 96 |
| ANSÖKAN OM OFFICIELLT ERKÄND BESKRIVNING, OFFICIELL BESKRIVNING SAMT INTAGNING I SORTLISTAN..... | 96 |
| Ansökan om officiellt erkänd beskrivning, officiell beskrivning samt intagning i sortlistan..... | 96 |
| Komplettering av sortbenämning | 98 |
| Ansökan om återkallande av en ansökan om eller registrering av en växtsort..... | 98 |
| Ansökan om förnyelse av registreringsperiod för växtsort..... | 99 |
| BILAGA 8 | 100 |
| ANMÄLAN TILL REGISTRET ÖVER YRKESMÄSSIG VERKSAMHET SOM AVSER PLANTOR OCH FRÖER OCH ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE ELLER CERTIFIERING..... | 100 |
| Anmälan till registret över yrkesmässig verksamhet som avser plantor och fröer och ansökan om godkännande och certifiering av plantor och fröer..... | 100 |
| Ansökan om godkännande eller certifiering av frukt-och bärplantor..... | 101 |
| Anmälan om att företaget upphör | 101 |
| BILAGA 9 | 102 |
| KRAV PÅ UTFORMNING AV ETIKETT OCH FÖLJEDOKUMENT | 102 |
| A. Allmänna krav på etiketter..... | 102 |
| B. Etiketter för certifierat material..... | 102 |
| C. Följedokumentet för certifierat material | 103 |
| D. Etiketter eller följedokument för CAC-material | 103 |
| E. har upphävts genom (SJVFS 2020:6)..... | 103 |

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Grundläggande bestämmelser

1 §³ Grundläggande bestämmelser om saluföring av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion finns i

1. lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen,
2. utsädeslagen (1976:298),
3. förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet (trädgårdsförordningen),
4. utsädesförordningen (2000:1330), och
5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG⁴.

(SJVFS 2023:xx).

Tillämpningsområde

2 § Dessa föreskrifter gäller för yrkesmässig produktion och saluföring inom Europeiska Unionen (EU) av

1. fruktplantor avsedda för fruktodling och förökningsmaterial av fruktplantor av de släkten och arter som förtecknas i bilaga 1 och för hybrider av dessa, och
2. grundstammar och andra växtdelar av andra släkten eller arter än de som förtecknas i bilaga 1 eller hybrider av dessa, om material av släkten eller arter som förtecknas i bilaga 1 eller hybrider av dessa ympas eller kommer att ympas på grundstammarna.

3 § Dessa föreskrifter gäller inte för förökningsmaterial eller fruktplantor som bevisligen är avsedda för export till ett tredjeland, förutsatt att de är identifierade som sådana och att de hålls tillräckligt åtskilda.

Definitioner

4 § I dessa föreskrifter betyder:

| | |
|--------------------|---|
| <i>Adressid</i> | Ett tilläggsnummer till sökandes person- eller organisationsnummer som Jordbruksverket tilldelar sökande med fler verksamheter kopplade till samma person- eller organisationsnummer. |
| <i>Analys</i> | En annan typ av undersökning än okulärbesiktning. |
| <i>Basmaterial</i> | Förökningsmaterial som |

³ Ändringen innebär bland annat att punkterna om växtskyddslagen (2022:725) och växtskyddsförordningen (2022:795) har tagits bort.

⁴ EUT L 317, 23.11.2016, s. 4 (Celex 32016R2031).

1. har producerats,
 - a) antingen direkt eller i ett känt antal generationer, genom vegetativ förökning från prebasmaterial,
 - b) enligt allmänt accepterade metoder så att sortens identitet, inbegripet relevanta pomologiska egenskaper bevaras, och
 - c) för att förebygga sjukdomar,
2. är avsett för produktion av certifierat material,
3. uppfyller de särskilda krav för basmaterial som framgår av 6 kap, och
4. uppfyller kraven för certifiering vid Jordbruksverkets kontroll.

I direktiv 2008/90/EG⁵ benämnt elitmaterial.

Basmoderplanta

En moderplanta avsedd för produktion av basmaterial.

*CAC-material/
Minimikvalitet
(Conformitas Agraria
Communitatis)*

Förökningsmaterial och fruktplantor som

1. är sortäkta och av tillfredsställande sortrenhet,
2. är avsedda för
 - a) produktion av förökningsmaterial,
 - b) produktion av fruktplantor, och/eller
 - c) produktion av frukter,
3. uppfyller de särskilda krav för CAC-material som framgår av 8 kap.

Certifierat material

Prebasmaterial, basmaterial och certifikatmaterial.

Certifikatmaterial

1. Förökningsmaterial som
 - a) har producerats direkt genom vegetativ förökning från basmaterial eller prebasmaterial. Om det är avsett för produktion av grundstammar ska det vara producerat från
 - i. utsäde som är certifierat som basmaterial, eller
 - ii. från certifikatmaterial av grundstammar,
 - b) är avsett för produktion av fruktplantor,
 - c) uppfyller de särskilda krav för certifikatmaterial som framgår av 7 kap., och
 - d) uppfyller kraven för certifiering vid Jordbruksverkets kontroll.

2. Fruktplantor som

⁵ Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion (EUT L 267, 8.10.2008, s 8, Celex 32008L0090).

- a) har producerats direkt från förökningsmaterial som är certifikatmaterial, basmaterial eller prebasmaterial,
- b) är avsedda för fruktproduktion,
- c) uppfyller de särskilda krav för certifikatmaterial som framgår av 7 kap., och
- d) uppfyller kraven för certifiering vid Jordbruksverkets kontroll.

I direktiv 2008/90/EG⁶ benämnt certifierat material.

| | |
|---|---|
| <i>Certifikatmoderplanta</i> | En moderplanta avsedd för produktion av certifikatmaterial. |
| <i>CPVO</i> | Community Plant Variety Office, dvs. EU:s växtsortsmyndighet. |
| <i>Defekter</i> | Skador, missfärgningar, sårvävnad och torkskador som kan påverka kvaliteten och användbarheten som förökningsmaterial. |
| <i>Enhetlig sort</i> | En sort som, bortsett från den variation som kan förväntas till följd av särskilda förhållanden, inte uppvisar några betydande variationer beträffande <ul style="list-style-type: none"> 1. de egenskaper som används för att fastställa att sorten är särskiljbar, samt 2. alla andra egenskaper som används vid beskrivningen av sorten. |
| <i>EPPO</i> | European and Mediterranean Plant Protection Organization, dvs. Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavsländerna. |
| <i>Fastställa en officiell beskrivning av en sort</i> | Godkänna en sort enligt utsädesförordningen (2000:1330) eller enligt förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet (trädgårdsförordningen). |
| <i>Fenotyp</i> | Förökningsmaterialets eller fruktplantans observerbara fysiska egenskaper. |
| <i>Frukt</i> | Frukt, bär eller nötter från de fruktplantor som redovisas i bilaga 1. |

⁶ Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion (EUT L 267, 8.10.2008, s 8, Celex 32008L0090).

| | |
|--------------------------------------|--|
| <i>Fruktbärande planta</i> | En planta som har producerats från en moderplanta och som odlas för produktion av frukt, bär eller nötter för att göra det möjligt att kontrollera moderplantans sortäktighet. |
| <i>Fruktplantor</i> | Växter av sådana släkten och arter samt hybrider av dessa som redovisas i bilaga 1 och som efter saluföring är avsedda för plantering eller omplantering och produktion av frukt. |
| <i>Förnyelse av en moderplanta</i> | Ersättande av en moderplanta med en vegetativt producerad dotterplanta. |
| <i>Företag</i> | Varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt utövar minst en av följande aktiviteter med avseende på förökningsmaterial eller fruktplantor: <ol style="list-style-type: none">1. reproduktion2. produktion3. bevarande eller behandling4. import5. saluföring I direktiv 2008/90/EG ⁷ benämnt leverantör. |
| <i>Förökningsmaterial</i> | Utsäde, växtdelar, grundstammar och allt annat växtmaterial, avsett för förökning och produktion av fruktplantor. |
| <i>Genetiskt modifierad organism</i> | Begreppet har i dessa föreskrifter samma betydelse som i miljöbalken. |
| <i>Genotyp</i> | Förökningsmaterialets eller fruktplantans genetiska uppsättning. |
| <i>In vitro</i> | Förökning och odling på näringsmedium under sterila förhållanden, där meristem (yttersta tillväxtpunkten) eller större bit vävnad används. |
| <i>Kategori</i> | Prebasmaterial, basmaterial, certifikatmaterial eller CAC-material. |
| <i>Klon</i> | En planta som är vegetativt förökad med till exempel stickling, avläggare eller genom ympning och därför har samma genuppsättning som den ursprungliga plantan. |
| <i>Kryokonservering</i> | Bevarande av växtmaterial genom nedkylning till extremt låga temperaturer i syfte att bevara materialets livskraft. |

⁷ Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion (EUT L 267, 8.10.2008, s 8, Celex 32008L0090).

| | |
|---|---|
| <i>Laboratorium</i> | Varje anläggning som används för analyser av förökningsmaterial och fruktplantor. |
| <i>Mikroförökning</i> | Produktionsmetod för framställning av ett stort antal genetiskt identiska plantor genom in vitro-odling av vegetativ växtvävnad. |
| <i>Moderplanta</i> | En planta som uppfyller de särskilda kraven i dessa föreskrifter och är avsedd för förökning. |
| <i>Odlingsförsök</i> | Officiellt prova om en sort är särskiljbar, enhetlig och stabil. |
| <i>Officiell kontroll</i> | Kontroll som utförs av det ansvariga officiella organet eller på dettas ansvar. |
| <i>Officiell registrering</i> | Registrering av en sort i både den svenska sortlistan och EU:s sortlista. |
| <i>Okulärbesiktning</i> | Visuell undersökning av växter eller växtdelar med ögat, lupp, stereomikroskop eller mikroskop. |
| <i>Parti</i> | Ett antal enheter av samma produkt som är identifierbara genom dess homogena sammansättning och ursprung. |
| <i>Praktiskt taget fri från defekter</i> | Defekter, som kan försämra kvalitet och användbarhet hos förökningsmaterial eller fruktplantor, förekommer inte i högre omfattning än vad som kan förväntas bli resultatet av och vara förenligt med goda odlings- och hanteringsmetoder. |
| <i>Praktiskt taget fri från skadegörare</i> | Förekomsten av skadegörare på förökningsmaterialet eller fruktplantorna är tillräckligt låg för att garantera en godtagbar kvalitet och användbarhet hos förökningsmaterialet. |
| <i>Prebasmaterial</i> | Förökningsmaterial som <ol style="list-style-type: none"> 1. har producerats enligt allmänt accepterade metoder, t.ex. med stöd av protokoll från EPPO eller motsvarande, erfarenhet eller vetenskapliga rön för att bevara sortens identitet, inbegripet relevanta pomologiska egenskaper, och för förebyggande av sjukdomar, 2. är avsett för produktion av basmaterial eller certifikatmaterial med undantag av fruktplantor, 3. uppfyller de särskilda krav för prebasmaterial som framgår av 5 kap., och 4. uppfyller kraven för certifiering vid Jordbruksverkets kontroll. |

I direktiv 2008/90/EG⁸ benämnt utgångsmaterial.

| | |
|----------------------------------|---|
| <i>Prebasmoderplanta</i> | En moderplanta som är godkänd av Jordbruksverket och som är avsedd för produktion av prebasmaterial. |
| <i>RNQP</i> | Reglerade EU-icke-karantänskadegörare enligt definitionen i artikel 36 i förordningen (EU) 2016/2031 ⁹ . |
| <i>Saluföring</i> | Försäljning, lagerhållning i försäljningssyfte, erbjudande till försäljning samt varje avyttrande, leverans eller distribution av förökningsmaterial eller fruktplantor för kommersiellt bruk till tredje part, mot eller utan ersättning. |
| <i>SES- eller DUS-provning</i> | Provning av om sorten är särskiljbar (distinct), stabil (stable) och tillräckligt enhetlig (uniform). |
| <i>Sort</i> | En grupp växter, som alla har ett och samma vetenskapliga namn på lägsta kända nivå, och som kan <ol style="list-style-type: none">1. definieras genom de egenskaper som är ett resultat av en bestämd genotyp eller kombination av genotyper,2. särskiljas från varje annan växtgrupp genom minst en av dessa egenskaper, och3. betraktas som en enhet beträffande sin stabilitet vid förökning. |
| <i>Stabil sort</i> | De egenskaper som används för att fastställa att sorten är särskiljbar och alla andra egenskaper som används för att beskriva sorten visar sig vara oförändrade efter upprepad förökning eller, vid mikroförökning, i slutet av varje cykel. |
| <i>Särskiljbar sort</i> | En sort som lätt kan skiljas från alla andra sorter som, vid det datum då ansökan om fastställande av officiell beskrivning har kommit in till Jordbruksverket, är allmänt kända genom de egenskaper som är resultatet av en viss genotyp eller kombination av genotyper. |
| <i>Tänkbar prebasmoderplanta</i> | En moderplanta som företaget avser att försöka få godkänd som prebasmoderplanta. |

⁸ Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion (EUT L 267, 8.10.2008, s 8, Celex 32008L0090).

⁹ EUT L 317, 23.11.2016, s. 4 (Celex 32016R2031).

UPOV

International Union for the Protection of New Varieties of Plants, dvs. Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter. (*SJVFS 2020:6*).

(SJVFS 2023:xx).

2 KAP. ALLMÄNNA KRAV FÖR SALUFÖRING OCH PRODUKTION AV FÖRÖKNINGSMATERIAL OCH FRUKTPLANTOR

Allmänna krav

1 § För att få saluföra förökningsmaterial och fruktplantor ska företaget anmäla sin verksamhet enligt 3–8 §§. Företaget ska även uppfylla kraven för märkning och förpackning enligt 9 kap.

2 § Företaget får endast saluföra

1. förökningsmaterial och fruktplantor som tillhör en viss sort enligt 9 § och som uppfyller kraven för produktion i 11–16 §§ och 4–8 kap,
2. en grundstam som tillhör en viss art och som uppfyller kraven för produktion i 11–16 §§ och 4-8 kap,
3. förökningsmaterial som har certifierats officiellt som prebasmaterial, basmaterial eller certifikatmaterial,
4. fruktplantor som har certifierats officiellt som certifikatmaterial, eller
5. förökningsmaterial eller fruktplantor som uppfyller villkoren för att betecknas som CAC-material.

Anmälan av verksamhet

3 § Av 20 § utsädesförordningen framgår att den som yrkesmässigt förpackar eller saluför utsäde ska anmäla sin verksamhet till Jordbruksverket.

4 § Av 3 § förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet framgår att den som driver företag för produktion av fruktplantor eller är återförsäljare av fruktplantor ska göra anmälan om sin verksamhet till Jordbruksverket.

5 § Om ett företag har flera driftställen ska verksamheten på varje driftställe anmälas var för sig.

6 § Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (*SJVFS 2020:6*).

7 § Företaget ska meddela Jordbruksverket om alla förändringar av uppgifterna som avses i 3-6 §§.

Företaget ska också anmäla om det byter ägare eller om verksamheten upphör.

8 § Företag som endast saluför till slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet ska inte anmäla sig till Jordbruksverket.

Krav på sorter som ska saluföras

9 § De sorter som avses i 2 § 1 ska vara

1. officiellt registrerade och ha en fastställd officiell beskrivning enligt 3 kap. i dessa föreskrifter,
2. lagligt skyddade genom en växtförädlarrätt enligt bestämmelserna om skydd av nya sorter, eller
3. allmänt kända.

En sort anses vara allmänt känd om den

- a) har registrerats officiellt i en annan medlemsstat,
- b) är föremål för en ansökan om officiell registrering i någon medlemsstat eller för en ansökan om en växtförädlarrätt som avses i 1, eller
- c) redan har saluförts före den 30 september 2012 i Sverige eller i en annan medlemsstat, förutsatt att den är officiellt registrerad och har en officiellt erkänd beskrivning enligt 3 kap.

10 § Sorter som saknar värde för yrkesmässig produktion av frukt får saluföras om

1. de har en fastställd officiellt erkänd beskrivning,
2. de säljs som CAC-material i Sverige, och
3. det finns en hänvisning till artikel 7.2 andra stycket i direktivet 2008/90/EG¹⁰ på etiketten eller på följesedeln.

Krav på plan för att identifiera och övervaka kritiska moment i produktionsprocessen

11 § Företaget ska ta fram och följa en plan för att identifiera och övervaka kritiska moment i produktionsprocessen för förökningsmaterial och fruktplantor. Planen ska vara anpassad till berörda släkten och arter.

Planen ska minst omfatta

1. plantornas lokalisering och antal,
2. odlingsperiod,
3. förökningsmoment, och
4. förpacknings-, lagrings- och transportmoment. (*SJVFS 2018:16*).

Krav på dokumentation

12 § Företaget ska dokumentera övervakningen av de kritiska moment som identifierats i planen enligt 11 §.

Företag som producerar CAC-material ska också dokumentera fältbesiktningar, provtagning och analyser.

Dokumentation ska sparas och vara tillgänglig för granskning av Jordbruksverket i tre år efter att det berörda materialet har producerats.

13 § Företaget ska föra register över sina inköp och sin försäljning vid saluföring av förökningsmaterial och fruktplantor.

¹⁰ Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion (EUT L 267, 8.10.2008, s 8, Celex 32008L0090).

Uppgifterna i registret ska sparas och vara tillgängliga för granskning av Jordbruksverket i tre år efter saluföringen.

Första och andra styckena gäller inte företag som inte bedriver produktion eller reproduktion och som endast saluför till slutkonsumenter som inte bedriver yrkesmässig verksamhet.

Krav på att material av olika kategorier hålls åtskilt

14 § Företaget ska se till att förökningsmaterial och fruktplantor som uppfyller kraven för en viss kategori inte blandas med material av andra kategorier under tillväxten samt vid upptagning eller avskiljande från moderplantan.

Krav på att anmäla växtskadegörare

15 § Företaget ska utan dröjsmål anmäla till Jordbruksverket när det, i odlingen eller i lokaler, uppkommer symptom på eller konstaterad förekomst av de skadegörare som framgår av bilagorna 2–4 till dessa föreskrifter, om det rör sig om en större omfattning än vad som är tillåtet enligt dessa.

16 § *har upphävts genom (SJVFS 2023:xx).*

Krav på produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde

17 § Förökningsmaterial och fruktplantor ska produceras i enlighet med de krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller produktionsområde som anges i bilaga 5 för att begränsa förekomsten av de RNQP som förtecknas i den bilagan för berörda släkten och arter. Detta gäller utöver de sundhetskrav och krav på jord som framgår av 4 kap. 15–18 §§, 5 kap. 15–16 §§, 6 kap. 13–15 §§, 7 kap. 10–12 §§ och 8 kap. 6–8 §§. (SJVFS 2020:6).

3 KAP. BESKRIVNING AV SORTER OCH REGISTRERING I SORTLISTAN

Ansökan om fastställande av en officiell beskrivning eller en officiellt erkänd beskrivning av en sort samt registrering av den i sortlistan

1 § Sökanden får ansöka hos Jordbruksverket om att Jordbruksverket ska fastställa

1. en officiell beskrivning av en sort och registrera den i sortlistan, eller
2. en officiellt erkänd beskrivning av en sort och registrera sorten i sortlistan.

2 § Sökanden ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 7. (SJVFS 2020:6).

Registrering av sorter med officiell beskrivning

3 § En sort ska registreras i sortlistan som en sort med officiell beskrivning om

1. sorten har en fastställd beskrivning och
2. ett prov av sorten finns tillgängligt.

4 § Av 9 § utsädesförordningen framgår att en växtsort som vid officiell provning av utsäde visat sig vara särskiljbar, stabil och tillräckligt enhetlig kan godkännas samt registreras i den svenska sortlistan.

5 § Av 1 c § trädgårdsförordningen framgår att en växtsort av fruktplantor ska godkännas och registreras som en sort med officiell beskrivning i den svenska sortlistan om sorten vid en officiell provning har visat sig vara särskiljbar, stabil och tillräckligt enhetlig.

6 § Officiell provning ska inte utföras om sökanden, till ansökan enligt 1 §, bifogar en officiell beskrivning som ett ansvarigt officiellt organ i en annan medlemsstat har fastställt och Jordbruksverket bedömer att dessa uppgifter visar att villkoren för sortregistrering enligt utsädesförordningen eller trädgårdsförordningen och dessa föreskrifter är uppfyllda.

7 § Om officiell provning ska utföras ska sökanden, när Jordbruksverket begär det, lämna ett prov av sortmaterialet till den som ska utföra provningen.

8 § Officiell provning, som inte utförs av Jordbruksverket, ska utföras av det ansvariga officiella organ i en annan medlemsstat som åtagit sig att utföra sådana provningar.

9 § När det gäller försöksutformning, odlingsförhållanden och vilka sortegenskaper som minst ska ingå, ska officiell provning utföras enligt de protokoll för provning av särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet som förvaltningsrådet vid CPVO har gett ut och som gällde när den tekniska provningen påbörjades.

Om inte CPVO har gett ut sådana riktlinjer för den berörda arten, ska den officiella provningen som avses i första stycket utföras enligt de riktlinjer för särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet som UPOV har gett ut och som var tillämpliga i början av den tekniska provningen.

Om varken CPVO eller UPOV har gett ut sådana riktlinjer för den berörda arten ska nationella bestämmelser tillämpas för officiell provning enligt första stycket.

Registrering av sorter med officiellt erkänd beskrivning

10 § Av 9 a § utsädesförordningen framgår att en växtsort av fruktplantor också får registreras i den svenska sortlistan om den har en fastställd officiellt erkänd beskrivning.

11 § Av 1 c § trädgårdsförordningen framgår att en växtsort av fruktplantor också får registreras i den svenska sortlistan om den har en officiellt erkänd beskrivning.

12 § En sort får registreras i sortlistan som en sort med officiellt erkänd beskrivning om

1. den har en fastställd beskrivning,
2. den har saluförts i Sverige eller någon annan medlemsstat före den 30 september 2012,
3. den inte finns upptagen i någon medlemsstats sortlista som en sort med officiell beskrivning,
4. den inte skyddas av svensk växtförädlarrätt eller EU:s växtförädlarrätt,
5. den inte är föremål för ansökan om intagning på någon medlemsstats sortlista eller ansökan om växtförädlarrätt, och
6. den har en sortbeskrivning.

En sortbeskrivning ska minst innehålla de uppgifter som anges i bilaga 7. Uppgifterna får bygga på en beskrivning från myndigheter med ansvar för växtgenetiska resurser eller från organisationer som en medlemsstat godkänt för detta ändamål.

Uppgifterna får styrkas genom resultat från tidigare officiella eller inofficiella undersökningar eller kunskap som har erhållits genom praktisk erfarenhet under odling, förökning och användning.

13 § För att kunna få en officiellt erkänd beskrivning fastställd ska ett prov av sorten finnas tillgängligt och, på begäran från Jordbruksverket, kunna lämnas till den som utför officiell provning.

14 § En sort med officiellt erkänd beskrivning ska ha en unik sortbenämning för den aktuella arten.

15 § Även en sort som saknar värde för kommersiell produktion av frukt får registreras i det svenska sortregistret som en sort med officiellt erkänd beskrivning om den uppfyller kraven i 12 § första stycket 1, 12 § första stycket 3–6, 12 § andra och tredje styckena samt 13–14 §§. (SJVFS 2020:6).

Registrering av genetiskt modifierade sorter

16 § En genetiskt modifierad sort ska registreras i sortregistret om den genetiskt modifierade organismen som sorten består av uppfyller kraven i detta kapitel samt är godkänd för

1. odling enligt 13 kap. 12 § miljöbalken,
2. utsläppande på marknaden enligt kraven om ömsesidigt erkännande enligt 3 kap. 43 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, eller
3. odling enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder¹¹.

17 § Om produkter från fruktplantor eller förökningsmaterial är avsedda att användas

1. som eller i livsmedel som omfattas av artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder¹², eller
2. som eller i foder som omfattas av artikel 15 i samma förordning, får den berörda sorten registreras officiellt endast om livsmedlet eller fodret har godkänts enligt den förordningen.

Giltighetstid för registrering av sorten

18 § Den maximala giltighetstiden för en sortregistrering är 30 år från och med dagen för registreringen.

När det gäller genetiskt modifierade sorter begränsas registreringens giltighet till den period för vilken den genetiskt modifierade organism som sorten består av är godkänd för

¹¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s 1-23, Celex 32003R1829).

¹² Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s 1-23, Celex 32003R1829).

1. odling enligt 13 kap. 12 § miljöbalken,
2. att släppas ut på marknaden enligt kraven om ömsesidigt erkännande enligt 3 kap. 43 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, eller
3. odling enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder¹³.

Förnyelse av en sortregistrering

19 § En registrering av en sort får förnyas för ytterligare perioder på maximalt 30 år, under förutsättning att material av sorten ännu finns tillgängligt.

Om det gäller en genetiskt modifierad sort är förnyelsen dessutom förenad med krav på att motsvarande genetiskt modifierade organism är fortsatt godkänd för

1. odling enligt 13 kap. 12 § miljöbalken,
2. att släppas ut på marknaden enligt kraven om ömsesidigt erkännande enligt 3 kap. 43 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, eller
3. odling enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder¹⁴.

Giltighetstiden för förnyelsen ska vara begränsad till godkännandeperioden för den genetiskt modifierade organismen i fråga.

20 § För förnyelse av registrering ska sökanden lämna en skriftlig ansökan till Jordbruksverket. Ansökan ska åtföljas av bevis på att villkoren i 19 § är uppfyllda.

Undantag får göras från första stycket om Jordbruksverket anser att en förnyelse av registreringen av en sort bidrar till att bevara den genetiska mångfalden, en hållbar produktion eller har något annat allmänintresse.

Avregistrering av en sort ur sortregistret

21 § En sort ska avregistreras ur sortregistret om

1. villkoren för registrering enligt 3 § 2 samt 4–6 §§ inte längre är uppfyllda för en sort med officiell beskrivning eller om villkoren för registrering enligt 12 § 6 och 13 § inte längre är uppfyllda för en sort med officiellt erkänd beskrivning,
2. villkoren för genetiskt modifierade sorter eller organismer enligt 16–17 §§ inte längre är uppfyllda,
3. det vid tidpunkten för ansökan om registrering eller under bedömningen lämnades osanna eller bedrägliga uppgifter om förhållanden som legat till grund för beslutet om registrering, eller
4. upprätthållaren av sorten begär det.

¹³ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s 1-23, Celex 32003R1829).

¹⁴ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s 1-23, Celex 32003R1829).

4 KAP. KRAV PÅ PREBASMODERPLANTOR

Krav för att godkänna prebasmoderplantor

1 § Företaget ska ansöka hos Jordbruksverket om godkännande av plantor som prebasmoderplantor.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (*SJVFS 2020:6*).

2 § Plantor uppfyller kraven för att bli godkända som prebasmoderplantor om de

1. motsvarar sortbeskrivningen i 7–9 §§,
2. bevaras enligt 10–14 §§,
3. uppfyller sundhetskraven enligt 15–18 §§, och
4. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 19 §.

3 § Företaget ska se till att prebasmoderplantor som inte uppfyller kraven enligt 7-19 §§ inte befinner sig i närheten av andra prebasmoderplantor. De avlägsnade prebasmoderplantorna får användas som basmaterial, certifikatmaterial eller CAC-material, förutsatt att de uppfyller kraven för respektive kategori enligt dessa föreskrifter.

I stället för att avlägsna plantorna i fråga får företaget vidta lämpliga åtgärder för att se till att de åter uppfyller kraven för prebasmoderplantor.

Krav för att godkänna grundstammar som inte tillhör någon sort som prebasmoderplantor

4 § Företaget ska ansöka hos Jordbruksverket om godkännande av grundstammar, som inte tillhör någon sort, som prebasmoderplantor.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (*SJVFS 2020:6*).

5 § Grundstammar som inte tillhör någon sort uppfyller kraven för att bli godkända som prebasmoderplantor om de

1. motsvarar artbeskrivningen,
2. bevaras enligt 10–14 §§,
3. uppfyller sundhetskraven enligt 15–18 §§, och
4. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 19 §. (*SJVFS 2018:16*).

6 § Företaget ska se till att grundstammar som utgör prebasmoderplantor, men som inte längre uppfyller kraven enligt 10–19 §§, inte befinner sig i närheten av andra prebasmoderplantor. De avlägsnade grundstammarna får användas som basmaterial, certifikatmaterial eller CAC-material förutsatt att de uppfyller kraven för respektive kategori enligt dessa föreskrifter.

I stället för att avlägsna grundstammarna får företaget vidta lämpliga åtgärder för att se till att de åter uppfyller kraven för prebasmoderplantor.

Krav på överensstämmelse med sortbeskrivning

7 § Sortens egenskaper ska motsvara sortbeskrivningen enligt

1. den officiella beskrivningen för sorter som är registrerade i någon medlemsstats nationella sortlista eller för sorter som skyddas genom en växtförädlarrätt,

2. den beskrivning som åtföljer ansökan, för sorter som är föremål för en ansökan om registrering i någon annan medlemsstat,
3. den beskrivning som åtföljer ansökan om en växtförädlarrätt, eller
4. den officiellt erkända beskrivningen, om den beskrivna sorten är registrerad i ett nationellt register.

Även efter förnyelse ska de prebasmoderplantor, som blivit resultatet av förnyelsen, motsvara sortbeskrivningen. (*SJVFS 2018:16*).

8 § När 7 § 2 eller 3 är tillämpliga får prebasmoderplantor godkännas endast om sorten är beskriven i en rapport, som utarbetats av ett ansvarigt officiellt organ i EU eller i ett tredjeland och som visar att den sort det gäller är särskiljbar, enhetlig och stabil. I avvaktan på registrering av en sort får moderplantan i fråga och det material som framställs av den inte saluföras som prebasmaterial, basmaterial eller certifikatmaterial, utan endast användas för produktion av basmaterial eller certifikatmaterial.

9 § I de fall beskrivningen av sortens egenskaper i sortbeskrivningen endast utgår från egenskaperna hos den fruktbärande plantan, ska frukten hos en fruktbärande planta som producerats från en prebasmoderplanta motsvara sortbeskrivningen. Dessa fruktbärande plantor ska hållas åtskilda från prebasmaterial och prebasmoderplantor.

Krav för att bevara prebasmoderplantor

10 § Företaget ska bevara prebasmoderplantor i anläggningar som är anpassade till de berörda släktena eller arterna. Förökningsmaterialet och plantorna ska vara skyddade mot insektsangrepp, luftburna infektioner och alla andra tänkbara källor till defekter under hela produktionsprocessen.

Tänkbara prebasmoderplantor ska skyddas från insektsangrepp och hållas fysiskt isolerade från prebasmoderplantor i de anläggningar som avses i första stycket, till dess att alla analyser avseende efterlevnad av 15 § har avslutats.

11 § Företaget ska bevara prebasmoderplantor på ett sätt som garanterar att de kan identifieras individuellt genom hela produktionsprocessen.

12 § Företaget ska odla eller producera prebasmoderplantor isolerat från marken, i krukor med odlingssubstrat som är fritt från jord eller steriliserat. Plantorna ska märkas med etiketter som gör att de kan spåras.

13 § Prebasmoderplantor får bevaras genom kryokonsivering.

14 § Företaget får bara använda en prebasmoderplanta under en period som har beräknats utifrån

1. sortens stabilitet,
2. miljöförhållandena under odlingen, eller
3. andra faktorer som påverkar sortens stabilitet.

Sundhetskrav för tänkbara prebasmoderplantor

15 § Tänkbara prebasmoderplantor ska vara fria från de skadegörare som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Sundhetskrav för prebasmoderplantor som produceras genom förnyelse

16 § Prebasmoderplantor som har producerats genom förnyelse ska vara fria från de skadegörare som förtecknas i bilaga 2.

Prebasmoderplantor som har producerats genom förnyelse ska även vara fria från de virus och viroider som förtecknas i bilaga 3.

Sundhetskrav för prebasmoderplantor

17 § Prebasmoderplantor ska vid Jordbruksverkets okulärbesiktning av anläggningar, frilandsodlingar och partier vara fria från de RNQP som förtecknas för berörda släkten och arter i bilaga 2 och 3 och som omfattas av kraven i bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

17 a § Om analysresultat visar att prebasmoderplantorna är angripna av någon av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 eller 3 ska företaget avlägsna de angripna prebasmoderplantorna så att de inte befinner sig i närheten av andra prebasmoderplantor eller prebasplantor enligt 4 kap. 3 eller 6 §§ eller vidta lämpliga åtgärder enligt bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

17 b § Åtgärderna för att säkerställa att kraven i 17 § uppfylls för berörda släkten, arter och kategorier framgår av bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

18 § Prebasmoderplantor under kryokonservering omfattas inte av kraven i 17 §.

Krav avseende defekter som kan försämra kvaliteten

19 § Prebasmoderplantor ska vid Jordbruksverkets okulärbesiktning vara praktiskt taget fria från defekter.

Krav för uppförökning, förnyelse och förökning av prebasmoderplantor

20 § Företaget får uppföröka eller förnya sådana prebasmoderplantor som Jordbruksverket har godkänt.

21 § Företaget får föröka prebasmoderplantor för att producera prebasmaterial.

22 § Företaget ska använda protokoll från EPPO eller andra internationellt erkända protokoll för uppförökning, förnyelse och förökning av prebasmoderplantor. Om det inte finns några sådana protokoll ska företaget använda relevanta protokoll som Jordbruksverket har fastställt.

23 § Företaget får endast förnya prebasmoderplantor inom den period som avses i 14 §.

Krav för mikroförökning av prebasmoderplantor

24 § Företaget ska använda protokoll från EPPO eller andra internationellt erkända protokoll för sådan uppförökning, förnyelse och förökning som sker genom mikroförökning av prebasmoderplantor, i syfte att producera prebasmaterial eller nya prebasmoderplantor.

Om det inte finns några sådana protokoll ska företaget använda relevanta protokoll som fastställts av Jordbruksverket.

5 KAP. KRAV PÅ PREBASMATERIAL

Krav för certifiering av förökningsmaterial som prebasmaterial

1 § Företaget ska ansöka hos Jordbruksverket om certifiering av förökningsmaterial som prebasmaterial.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (*SJVFS 2020:6*).

2 § Förökningsmaterial uppfyller kravet för att certifieras som prebasmaterial om förökningsmaterialet

1. har antingen producerats från en prebasmoderplanta som Jordbruksverket har godkänt enligt 4 kap. 1 § eller producerats direkt från en prebasmoderplanta som har tagits fram genom uppförökning enligt 4 kap. 20–23 §§ eller mikroförökning enligt 4 kap. 24 §,
2. motsvarar sortbeskrivningen i 8–9 §§,
3. bevaras enligt 10–14 §§,
4. uppfyller sundhetskraven i 15–16 §§, och
5. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 17 §.

Första stycket gäller inte grundstammar som inte tillhör någon sort. För dem gäller 4–7 §§.

3 § Företaget ska se till att prebasmaterial som inte uppfyller kraven enligt 8–17 §§ inte befinner sig i närheten av annat prebasmaterial. Det avlägsnade prebasmaterialet får användas som basmaterial, certifikatmaterial eller CAC-material, förutsatt att det uppfyller kraven för respektive kategori enligt dessa föreskrifter.

I stället för att avlägsna materialet i fråga får företaget vidta lämpliga åtgärder för att se till att det åter uppfyller kraven för prebasmaterial.

Krav för certifiering av grundstammar som inte tillhör någon sort som prebasmaterial

4 § Företaget ska ansöka hos Jordbruksverket om certifiering som prebasmaterial av grundstammar som inte tillhör någon sort.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (*SJVFS 2020:6*).

5 § En grundstam som inte tillhör någon sort uppfyller kraven för att certifieras som prebasmaterial om grundstammen

1. har producerats direkt från en moderplanta genom vegetativ eller sexuell förökning. Vid sexuell förökning ska pollinerande träd (pollengivare) produceras direkt från en moderplanta genom vegetativ förökning,
2. överensstämmer med artbeskrivningen,
3. bevaras enligt 10–14 §§,
4. uppfyller sundhetskraven i 15–16 §§, och
5. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 17 §.

6 § Den moderplanta som avses i 5 § första stycket 1 ska antingen ha godtagits av Jordbruksverket enligt 4 kap. 4 § eller ha uppförökats av företaget enligt 4 kap. 20–23 §§ eller genom mikroförökning enligt 24 §§.

7 § Företaget ska se till att grundstammar som utgör prebasmaterial, men som inte längre uppfyller kraven enligt 10–17 §§, inte befinner sig i närheten av annat prebasmaterial. De avlägsnade grundstammarna får användas som basmaterial, certifikatmaterial eller CAC-material, förutsatt att de uppfyller kraven för respektive kategori enligt dessa föreskrifter.

I stället för att avlägsna grundstammarna får företaget vidta lämpliga åtgärder för att se till att de åter uppfyller kraven för prebasmaterial.

Krav på överensstämmelse med sortbeskrivning

8 § Sortens egenskaper ska motsvara sortbeskrivningen enligt

1. den officiella beskrivningen för sorter som är registrerade i någon medlemsstats nationella sortlista eller för sorter som skyddas genom en växtförädlarrätt,
2. den beskrivning som åtföljer ansökan, för sorter som är föremål för en ansökan om registrering i någon annan medlemsstat,
3. den beskrivning som åtföljer ansökan om en växtförädlarrätt, eller
4. den officiellt erkända beskrivningen, om den beskrivna sorten är registrerad i ett nationellt register. (SJVFS 2018:16).

9 § När 8 § 2 eller 3 är tillämpliga får prebasmoderplantor godkännas endast om sorten är beskriven i en rapport, som har utarbetats av ett ansvarigt officiellt organ i EU eller i ett tredjeland och som visar att den sort det gäller är särskiljbar, enhetlig och stabil. I avvaktan på registrering av en sort får moderplantan i fråga och det material som framställs av den inte saluföras som prebasmaterial, basmaterial eller certifikatmaterial, utan endast användas för produktion av basmaterial eller certifikatmaterial. (SJVFS 2018:16).

Krav för att bevara prebasmaterial

10 § Företaget ska bevara prebasmaterial i anläggningar som är anpassade till de berörda släkterna eller arterna. Förökningsmaterialet och plantorna ska vara skyddade mot insektsangrepp, luftburna infektioner och alla andra tänkbara källor till defekter under hela produktionsprocessen.

11 § Företaget ska bevara prebasmaterial på ett sätt som garanterar att de kan identifieras individuellt genom hela produktionsprocessen.

12 § Företaget ska odla eller producera prebasmaterial isolerat från marken, i krukor med odlingssubstrat som är fritt från jord eller steriliserat. Materialet ska märkas med etiketter som gör att de kan spåras.

13 § Prebasmaterial får bevaras genom kryokonsivering.

14 § Företaget får bara använda prebasmoderplantor för att producera prebasmaterial under en period som har beräknats utifrån

1. sortens stabilitet,
2. miljöförhållandena under odlingen, eller
3. andra faktorer som påverkar sortens stabilitet.

Sundhetskrav för prebasmaterial

15 § Prebasmaterial ska vid Jordbruksverkets okulärbesiktning av anläggningar, frilandsodlingar och partier vara fritt från de RNQP som förtecknas för berörda släkten och arter i bilaga 2 och 3 och som omfattas av kraven i bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

15 a § Om analysresultat visar att prebasmaterialiet är angripet av någon av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 eller 3 ska företaget avlägsna det angripna prebasmaterialiet så att det inte befinner sig i närheten av andra prebasmoderplantor eller prebasplantor enligt 5 kap. 3 eller 7 §§ eller vidta lämpliga åtgärder enligt bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

15 b § Åtgärderna för att säkerställa att kraven i 15 § uppfylls för berörda släkten, arter och kategorier framgår av bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

16 § Kraven som anges i 15 § ska inte tillämpas på

1. prebasmaterial under kryokonsivering,
2. prebasmaterial om materialet har producerats i områden där det är känt att de relevanta skadegörarna inte förekommer eller i områden som fastställts vara fria från de relevanta skadegörarna i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder (Requirements for the establishment of pest free areas, ISPM nr 4 (1995), Rom, IPPC, FAO 2017). (SJVFS 2023:xx).

Krav avseende defekter som kan försämra kvaliteten

17 § Prebasmaterial ska vid Jordbruksverkets okulärbesiktning vara praktiskt taget fritt från defekter.

6 KAP. KRAV PÅ BASMATERIAL

Krav för certifiering av förökningsmaterial som basmaterial

1 § Företaget ska ansöka hos Jordbruksverket om certifiering av förökningsmaterial som basmaterial.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (SJVFS 2020:6).

2 § Förökningsmaterial uppfyller kraven för att certifieras som basmaterial, om det

1. har producerats från en basmoderplanta som har producerats
 - a) från prebasmaterial eller
 - b) genom uppförökning av en basmoderplanta som har tagits fram enligt 17–19 §§
2. motsvarar sortbeskrivningen enligt 7–8 §§,
3. bevaras enligt 10–12 §§,
4. uppfyller sundhetskraven enligt 13–14 §§,
5. odlas i jord som uppfyller kraven enligt 15 §,
6. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 16 §, och
7. uppfyller särskilda villkor för förökning enligt 17–19 §§.

Första stycket gäller inte grundstammar som inte tillhör någon sort. För dem gäller 4–6 §§.

3 § Företaget ska se till att basmaterial eller basmoderplantor som inte längre uppfyller kraven i 7–8, 10 samt 13–16 §§ inte befinner sig i närheten av annat basmaterial och andra basmoderplantor. Det avlägsnade basmaterialet eller basmoderplantorna får användas som certifikatmaterial eller CAC-material, förutsatt att materialet eller plantorna uppfyller kraven för respektive kategori enligt dessa föreskrifter.

I stället för att avlägsna basmaterialet eller basmoderplantorna i fråga får företaget vidta lämpliga åtgärder för att se till att materialet eller plantorna åter uppfyller kraven för basmaterial.

Krav för att certifiera grundstammar som inte tillhör någon sort som basmaterial

4 § Företaget ska ansöka hos Jordbruksverket om certifiering av grundstammar som inte tillhör någon sort som basmaterial.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (SJVFS 2020:6).

5 § Grundstammar som inte tillhör någon sort uppfyller kraven för att certifieras som basmaterial om de

1. överensstämmer med artbeskrivningen,
2. bevaras enligt 9–12 §§,
3. uppfyller sundhetskraven enligt 13–14 §§,
4. odlas i jord som uppfyller kraven enligt 15 §,
5. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 16 §, och
6. uppfyller särskilda villkor för förökning enligt 17–19 §§.

6 § Företaget ska se till så att grundstammar, som inte tillhör någon sort och som består av basmaterial eller basmoderplantor som inte längre uppfyller kraven i 9–10 och 13–16 §§, inte befinner sig i närheten av annat basmaterial eller andra basmoderplantor. De grundstammar som tas bort får användas som certifierat material eller CAC-material, förutsatt att de uppfyller kraven för respektive kategori enligt dessa föreskrifter.

I stället för att ta bort grundstammarna får företaget vidta lämpliga åtgärder för att se till att de åter uppfyller kraven.

Krav på överensstämmelse med sortbeskrivning

7 § Sortens egenskaper ska motsvara sortbeskrivningen enligt

1. den officiella beskrivningen för sorter som är registrerade i någon medlemsstats nationella sortlista eller för sorter som skyddas genom en växtförädlarrätt,
2. den beskrivning som åtföljer ansökan, för sorter som är föremål för en ansökan om registrering i någon annan medlemsstat enligt vad som avses i 3 kap. 2 §,
3. den beskrivning som åtföljer ansökan om en växtförädlarrätt, eller
4. den officiellt erkända beskrivningen, om den beskrivna sorten är registrerad i ett nationellt register.
5. Även efter förnyelse ska de basmoderplantor som blivit resultatet av förnyelsen, motsvara sortbeskrivningen. (SJVFS 2018:16).

8 § När 7 § 2 eller 3 är tillämplig får basmoderplantor godkännas endast om sorten är beskriven i en rapport, som har utarbetats av ett ansvarigt officiellt organ i EU eller i

ett annat land och som visar att den sort det gäller är särskiljbar, enhetlig och stabil. I avvaktan på registrering av en sort får moderplantan i fråga och det material som framställs av den inte saluföras som basmaterial eller certifikatmaterial, utan endast användas för produktion av basmaterial eller certifikatmaterial. (SJVFS 2018:16).

Krav för att bevara basmaterial och basmoderplantor

9 § Företaget ska bevara basmaterial av grundstammar på ett sätt som garanterar att det kan identifieras individuellt genom hela produktionsprocessen. (SJVFS 2018:16).

10 § Företaget får bara använda basmoderplantor under en period som har beräknats utifrån

1. sortens stabilitet, eller
2. miljöförhållandena under odlingen och andra faktorer som påverkar sortens stabilitet.

11 § Basmaterial och basmoderplantor ska bevaras på fält som är isolerade från potentiella källor till infektion via

1. luftburna vektorer,
2. rotkontakt,
3. korsinfektion genom maskiner,
4. ympverktyg, och
5. andra möjliga källor för infektioner. (SJVFS 2018:16).

12 § Isoleringsavståndet för de fält som avses i 11 § ska bestämmas med hänsyn till regionala förhållanden, typen av förökningsmaterial, förekomsten av skadegörare i det berörda området och de relevanta risker som fastställts av Jordbruksverket efter en officiell kontroll.

Sundhetskrav

13 § Basmaterial och basmoderplantor ska vid Jordbruksverkets okulärbesiktning av anläggningar, frilandsodlingar och partier vara fria från de RNQP som förtecknas för berörda släkten och arter i bilaga 2 och 3 och som omfattas av kraven i bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

13 a § Om analysresultat visar att basmaterialet eller basmoderplantorna är angripna av någon av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 eller 3 ska företaget avlägsna det angripna basmaterialet eller de angripna basmoderplantorna så att de inte befinner sig i närheten av annat basmaterial eller andra basmoderplantor enligt 6 kap. 3 eller 6 §§ eller vidta lämpliga åtgärder enligt bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

13 b § Åtgärderna för att säkerställa att kraven i 13 § uppfylls för berörda släkten, arter och kategorier framgår av bilaga 5. (SJVFS 2020:6).

14 § Kraven som anges i 13 § ska inte tillämpas på

1. basmaterial och basmoderplantor under kryokonsivering,
2. basmaterial och basmoderplantor om materialet har producerats i områden där det är känt att de relevanta skadegörarna inte förekommer eller i områden som fastställts vara fria från de relevanta skadegörarna i enlighet med relevanta

internationella standarder för växtskyddsåtgärder (Requirements for the establishment of pest free areas, ISPM nr 4 (1995), Rom, IPPC, FAO 2017).
(*SJVFS 2023:xx*).

Krav på jord för basmoderplantor och basmaterial

15 § Basmaterial och basmoderplantor får endast odlas i jord som är fri från samtliga skadegörare som förtecknas i bilaga 4 för berörda släkten och arter.

Krav avseende defekter som kan försämra kvaliteten

16 § Basmaterial och basmoderplantor ska vid Jordbruksverkets okulärbesiktning vara praktiskt taget fria från defekter.

Krav för uppförökning

17 § Företaget får uppföröka basmoderplantor som produceras från prebasmaterial enligt 2 § 1 a, i så många generationer som krävs för att få fram det antal basmoderplantor som behövs.

Företag ska uppföröka basmoderplantorna på det sätt som gäller enligt 4 kap. 20–23 §§ eller genom mikroförökning på det sätt som gäller enligt 4 kap. 24 §.

Högsta tillåtna antal generationer och längsta tillåtna livstid för basmoderplantor ska vara de värden som anges i bilaga 6.

18 § Om det är tillåtet enligt 17 § med flera generationer av basmoderplantor, får varje generation, utom den första, vara producerad från vilken som helst av de föregående generationerna.

19 § Förökningsmaterial av olika generationer ska förvaras åtskilda från varandra.

7 KAP. KRAV PÅ CERTIFIKATMATERIAL

Krav på certifiering av certifikatmaterial

1 § Företaget ska ansöka hos Jordbruksverket om certifiering av förökningsmaterial och fruktplantor som certifikatmaterial.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (*SJVFS 2020:6*).

2 § Förökningsmaterial och fruktplantor uppfyller kraven för att certifieras som certifikatmaterial om de

1. har producerats från en certifikatmoderplanta som odlats i jord som uppfyller kraven i 12 § och som i sin tur har producerats från prebasmaterial eller basmaterial,
2. motsvarar sortbeskrivningen i 7–8 §§,
3. bevaras enligt 9 §,
4. uppfyller sundhetskraven enligt 10–11 §§, och
5. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 13 §.

Första stycket gäller inte grundstammar som inte tillhör någon sort. För dem gäller 4–6 §§.

3 § Företaget ska se till att certifikatmaterial eller certifikatmoderplantor som inte längre uppfyller kraven i 7–13 §§ inte befinner sig i närheten av annat certifikatmaterial och andra certifikatmoderplantor. Certifikatmaterialet eller certifikatmoderplantorna som företaget har avlägsnat får användas som CAC-material, förutsatt att materialet eller plantorna uppfyller kraven i 8 kap.

I stället för att avlägsna certifikatmaterialet eller certifikatmoderplantorna i fråga får företaget vidta lämpliga åtgärder för att se till att materialet eller plantorna åter uppfyller kraven för certifikatmaterial.

Krav för certifiering som certifikatmaterial av grundstammar som inte tillhör någon sort

4 § Företaget ska ansöka hos Jordbruksverket om certifiering av grundstammar som inte tillhör någon sort som certifikatmaterial.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (*SJVFS 2020:6*).

5 § Grundstammar som inte tillhör någon sort ska certifieras av Jordbruksverket som certifikatmaterial på begäran av företaget om de

1. överensstämmer med artbeskrivningen,
2. bevaras enligt 9 §,
3. uppfyller sundhetskraven enligt 10–11 §§,
4. produceras från en certifikatmoderplanta för vilka kraven avseende jord uppfylls enligt 12 §, och
5. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 13 §.

6 § Om certifikatmaterial eller certifikatmoderplantor, som utgörs av grundstammar som inte tillhör någon sort, inte längre uppfyller kraven i 9-13 §§ ska företaget se till att de inte befinner sig i närheten av annat certifikatmaterial eller andra certifikatmoderplantor. Certifikatmaterialet eller certifikatmoderplantorna som företag har avlägsnat får användas som CAC-material, förutsatt att det uppfyller kraven i kapitel 8.

I stället för att avlägsna grundstammarna får företag vidta lämpliga åtgärder för att se till att de åter uppfyller kraven för certifikatmaterial.

Krav på överensstämmelse med sortbeskrivning

7 § Sortens egenskaper ska motsvara sortbeskrivningen enligt

1. den officiella beskrivningen för sorter som är registrerade i någon medlemsstats nationella sortlista eller för sorter som skyddas genom en växtförädlarrätt,
2. den beskrivning som åtföljer ansökan, för sorter som är föremål för en ansökan om registrering i någon annan medlemsstat,
3. den beskrivning som åtföljer ansökan om en växtförädlarrätt, eller
4. den officiellt erkända beskrivningen, om den beskrivna sorten är registrerad i ett nationellt register.

Även efter förnyelse ska de certifikatmoderplantor, som blivit resultatet av förnyelsen, motsvara sortbeskrivningen. (*SJVFS 2018:16*).

8 § När 7 § 2 eller 3 är tillämplig får certifikatmoderplantor godkännas endast om sorten är beskriven i en rapport, som utarbetats av ett ansvarigt officiellt organ i EU eller i ett annat land och som visar att den sort det gäller är särskiljbar, enhetlig och

stabil. I avvaktan på registrering av en sort får moderplantan i fråga och det material som framställs av den inte saluföras som certifikatmaterial, utan endast användas för produktion av certifikatmaterial. *(SJVFS 2018:16)*.

Krav för att bevara certifikatmoderplantor

9 § Företaget får bara använda certifikatmoderplantor

1. under en period som har beräknats utifrån
2. sortens stabilitet, eller
3. miljöförhållandena under odlingen och andra faktorer som påverkar sortens stabilitet.

Sundhetskrav

10 § Certifikatmaterial eller certifikatmoderplantor ska vid Jordbruksverkets okulärbesiktning av anläggningar, frilandsodlingar och partier vara fria från de RNQP som förtecknas för berörda släkten och arter i bilaga 2 och 3 och som omfattas av kraven i bilaga 5. *(SJVFS 2020:6)*.

10 a § Om analysresultat visar att certifikatmaterialet eller certifikatmoderplantorna är angripna av någon av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 eller 3 ska företaget avlägsna det angripna certifikatmaterialet eller de angripna certifikatmoderplantorna så att de inte befinner sig i närheten av annat certifikatmaterial eller andra certifikatmoderplantor enligt 7 kap. 3 eller 6 §§ eller vidta lämpliga åtgärder enligt bilaga 5. *(SJVFS 2020:6)*.

10 b § Åtgärderna för att säkerställa att kraven i 10 § uppfylls för berörda släkten, arter och kategorier framgår av bilaga 5. *(SJVFS 2020:6)*.

11 § Kraven som anges i 10 § ska inte tillämpas på

1. certifikatmaterial och certifikatmoderplantor under kryokonservering,
2. certifikatmaterial och certifikatmoderplantor om materialet har producerats i områden där det är känt att de relevanta skadegörarna inte förekommer eller i områden som fastställts vara fria från de relevanta skadegörarna i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder (Requirements for the establishment of pest free areas, ISPM nr 4 (1995), Rom, IPPC, FAO 2017).
(SJVFS 2023:xx).

Krav på jord för certifikatmoderplantor eller certifikatmaterial

12 § Certifikatmoderplantor får endast odlas i jord som är fri från samtliga skadegörare som förtecknas i bilaga 4 för berörda släkten och arter.

Krav avseende defekter som kan försämra kvaliteten

13 § Certifikatmaterial och certifikatmoderplantor ska vid Jordbruksverkets okulärbesiktning vara praktiskt taget fria från defekter. *(SJVFS 2018:16)*.

8 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor för CAC-material

1 § Företaget får saluföra förökningsmaterial och fruktplantor som CAC-material endast om materialet

1. har producerats från en identifierad källa för material som företaget har dokumenterat,
2. överensstämmer med sortbeskrivningen enligt 5 §,
3. uppfyller sundhetskraven i 6–9 §§, och
4. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 10 §.

Första stycket gäller inte grundstammar av CAC-material som inte tillhör någon sort. För dem gäller 3–4 §§.

2 § Om CAC-material inte längre uppfyller kraven i 1 § ska företaget avlägsna det berörda materialet från annat CAC-material eller vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att materialet åter uppfyller kraven för CAC-material.

Villkor för CAC-material i fall där grundstammar inte tillhör någon sort

3 § När det gäller grundstammar som inte tillhör någon sort ska företaget vidta åtgärder så att CAC-materialet

1. överensstämmer med artbeskrivningen,
2. uppfyller sundhetskraven i 6–9 §§, och
3. uppfyller kraven på frihet från defekter enligt 10 §.

4 § Om CAC-material, i fall där grundstammen inte tillhör någon sort, inte längre uppfyller kraven i 3 § ska företaget avlägsna det berörda materialet från annat CAC-material eller vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att materialet åter uppfyller kraven.

Överensstämmelse med sortbeskrivning

5 § Företaget ska fastställa, och därefter regelbundet kontrollera, att CAC-materialet överensstämmer med sortbeskrivningen genom en bedömning av sortens egenskaper. Bedömningen ska baseras på

1. den officiella beskrivningen för sorter som är registrerade i sortlistan enligt 3 kap. 3 § och sorter som skyddas genom en växtförädlarrätt,
2. den beskrivning som åtföljer ansökan, för sorter som är föremål för en ansökan om registrering i någon medlemsstat enligt vad som avses i 3 kap. 2 §,
3. den beskrivning som åtföljer ansökan om en växtförädlarrätt, eller
4. den officiellt erkända beskrivningen, om den beskrivna sorten är registrerad i ett nationellt register.

Sundhetskrav

6 § CAC-material ska vara praktiskt taget fritt från de skadegörare som förtecknas i bilagorna 2 och 3 för respektive släkten och arter om inget annat anges i bilaga 5.

Företaget ska kontrollera detta genom okulärbesiktning av CAC-materialet på anläggningar samt i frilandsodlingar och i partier i produktionsledet.

Företaget ska ta prov av den identifierade källan för materialet eller av CAC-materialet och skicka för analys av de RNQP som förtecknas i bilaga 3. Företaget ska följa kraven i bilaga 5 för berörda slakten, arter och kategorier vid provtagningen.

Företaget ska ta prov på berörd identifierad källa för materialet eller av berört CAC-material för analys om företaget misstänker att RNQP som förtecknas i bilaga 2 förekommer.

Efter produktionsledet får företaget endast saluföra CAC-förökningsmaterial och CAC-plantor i partier, om förökningsmaterialet eller plantorna vid okulärbesiktning är fria från tecken eller symptom på sådana RNQP som förtecknas bilaga 2 och 3. (SJVFS 2020:6).

7 § Företaget ska vidta de åtgärder som anges i bilaga 5 för att säkerställa att kraven i 6 § uppfylls för berörda slakten, arter och kategorier. (SJVFS 2020:6).

8 § Kraven som anges i 6 § ska inte tillämpas på

1. CAC-material under kryokonservering,
2. CAC-material om materialet har producerats i områden där det är känt att de relevanta skadegörarna inte förekommer eller i områden som fastställts vara fria från de relevanta skadegörarna i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder (Requirements for the establishment of pest free areas, ISPM nr 4 (1995), Rom, IPPC, FAO 2017). (SJVFS 2023:xx).

9 § har upphävts genom (SJVFS 2020:6).

Krav avseende defekter

10 § Företaget ska genom okulärbesiktning kontrollera att CAC-material är praktiskt taget fritt från defekter.

9 KAP. MÄRKNING, FÖLJEDOKUMENT SAMT FÖRSEGLING

Märkning med sort

1 § Av 2 § trädgårdsförordningen framgår att växter som omfattas av förordningen i alla handelsled ska vara försedda med uppgift om sort och kvalitet.

2 § När materialet är en grundstam som inte tillhör någon sort ska grundstammen vara märkt med den art eller arthybrid som grundstammen tillhör.

3 § Utsäde ska vara märkt med uppgift om sort.

Etikett för certifierat material

4 § I del A och B i bilaga 9 framgår vilka krav på etiketten för prebasmaterial, basmaterial och certifikatmaterial som följer av artikel 83.5 i förordning (EU) 2016/2031. Av samma artikel i förordning (EU) 2016/2031 följer att växtpasset ska ingå i etiketten. (SJVFS 2020:6).

5 § Etiketten ska fästas på de plantor och växtdelar som ska saluföras. Om förökningsmaterial eller fruktplantor ska saluföras i en förpackning, bunt eller behållare ska etiketten fästas på förpackningen, bunten eller behållaren.

Förökningsmaterial eller fruktplantor som ingår i samma parti får saluföras med en enda etikett om etiketten fästs på den förpackning, bunt eller behållare som bildas av förökningsmaterialet eller fruktplantorna i fråga.

Följedokument för certifierat material

6 § Företaget får ta fram ett följedokument, som kompletterar de etiketter som avses i 4 och 5 §§, för partier som innehåller olika sorter eller typer av prebasmaterial, basmaterial eller certifikatmaterial och som ska saluföras tillsammans.

Följedokumentet ska innehålla de uppgifter och uppfylla de krav som framgår i punkt C i bilaga 9.

Om uppgifterna i följedokumentet inte stämmer överens med uppgifterna på den etikett som avses i 4 och 5 §§ ska uppgifterna på etiketten ha företräde.

Företagets dokument för CAC-material

7 § Företaget ska saluföra CAC-material med en etikett eller ett följedokument som uppfyller kraven på uppgifter enligt del A och D i bilaga 9.

8 § Etiketten eller följedokumentet för CAC-material ska inte kunna förväxlas med etiketter och följedokument för certifierat material.

9 § *har upphävts genom (SJVFS 2020:6).*

Undantag från märkningskrav

10 § I fråga om detaljhandelns försäljning av sorter av förökningsmaterial eller fruktplantor till en konsument som inte bedriver yrkesmässig verksamhet, får kraven på märkning i detta kapitel begränsas till angivande av sorten och övrig tillämplig produktinformation.

Försegling av certifierat material

11 § Om prebasmaterial, basmaterial eller certifikatmaterial saluförs i partier ska följande krav uppfyllas.

1. En förpackning eller behållare med plantor eller växtdelar ska förseglas på ett sådant sätt att förpackningen eller behållaren inte kan öppnas utan att förseglingen skadas.
2. Plantor eller växtdelar som ingår i en bunt ska inte kunna åtskiljas utan att bandet eller banden skadas.
3. Förpackningen, behållaren eller bunten ska vara märkt på ett sådant sätt att etiketten förstörs när den avlägsnas.

10 KAP. SALUFÖRING AV GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER

1 § Genetiskt modifierade förökningsmaterial och fruktplantor får endast släppas ut på marknaden om den genetiskt modifierade organismen är

1. godkänd för odling enligt 13 kap. 12 § miljöbalken,

2. godkänd för att släppas ut på marknaden enligt kraven om ömsesidigt erkännande enligt 3 kap. 43 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, eller
3. godkänd för odling enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder¹⁵.

2 § Om produkter som härstammar från fruktplantor eller förökningsmaterial är avsedda att användas

1. som eller i livsmedel som omfattas av artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder¹⁶, eller
2. som eller i foder som omfattas av artikel 15 i samma förordning, får förökningsmaterialet och fruktplantorna släppas ut på marknaden endast om det livsmedel eller foder som härstammar från detta material har godkänts enligt den förordningen.

11 KAP. KONTROLLÅTGÄRDER

Officiell kontroll

1 § I samband med Jordbruksverkets okulärbesiktningar och, i tillämpliga fall, provtagning och analyser kommer Jordbruksverket särskilt att beakta

1. lämplighet och faktisk användning av olika metoder vid företagets kontroll av samtliga kritiska moment i produktionsprocessen enligt 2 kap. 12 § och
2. generell kompetens hos företagets personal för att producera plantor enligt kraven i föreskriften.

2 § Företaget ska anmäla den produktion som avser CAC-material och som under året ska omfattas av kontroll enligt dessa föreskrifter.

Företaget ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 8. (*SJVFS 2020:6*).

12 KAP. ALLMÄNNA UNDANTAG

1 § Producenter får sälja sorter av förökningsmaterial eller fruktplantor utan att uppfylla kraven i 9 kap 4 och 7 §§ under förutsättning att

1. producenten har en verksamhet där de säljer förökningsmaterial eller fruktplantor för ett belopp som högst motsvarar 4 prisbasbelopp per år,
2. producenten endast producerar och säljer förökningsmaterial och fruktplantor till en konsument som inte bedriver yrkesmässig verksamhet på den lokala marknaden,
3. förökningsmaterialet eller fruktplantorna är märkta med sort, och

¹⁵ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s 1, Celex 32003R1829).

¹⁶ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 18.10.2003, s 1, Celex 32003R1829).

4. det finns en hänvisning till artikel 7.2 andra stycket i direktivet 2008/90/EG¹⁷ på etiketten eller på följesedeln om det är en sort som saknar värde för yrkesmässig produktion enligt 2 kap. 10 §.

2 § Jordbruksverket kan medge undantag för särskilda släkter eller arter från kravet på att producera prebasmaterial och prebasmoderplantor

1. skyddat från insektsangrepp,
2. isolerat från marken, och
3. i krukor med odlingssubstrat som är fritt från jord eller steriliserat, om EU-kommissionen har beslutat att sådana undantag ska få medges.

Ett undantag enligt första stycket kan endast ges enligt de villkor som EU-kommissionen beslutar. Därutöver får prebasmaterial och prebasmoderplantorna endast odlas i jord som är fri från samtliga skadegörare som förtecknas i bilaga 4 för berörda släkter och arter.

3 § Jordbruksverket kan, om det finns särskilda skäl, ge undantag från

1. kravet på vilka uppgifter en sortbeskrivning minst ska innehålla enligt 3 kap. 12 § andra stycket för en ansökan om att få en fastställd officiellt erkänd beskrivning för en sort, och
2. kravet på en unik sortbenämning enligt 3 kap. 14 §, för att få en fastställd officiellt erkänd beskrivning för en sort. (*SJVFS 2020:6*).

13 KAP.

Har upphävts genom (SJVFS 2023:xx).

¹⁷ Rådets direktiv 2008/90/EG av den 29 september 2008 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion (EUT L 267, 8.10.2008, s 8, Celex 32008L0090).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning¹⁸ träder i kraft den 30 juni 2023.
2. Fram till och med den 31 december 2029 får utsäde och fröplantor saluföras
 - a) om dessa har producerats från CAC-material eller moderplantor för prebasmaterial, basmaterial respektive certifikatmaterial som fanns före den 1 januari 2017, och
 - b) om utsädet och fröplantorna har certifierats officiellt eller uppfyller villkoren för att betecknas som CAC-material före den 31 december 2029.

När sådant material saluförs ska det identifieras på etiketten eller i ett dokument genom en hänvisning till artikel 32 i kommissionens genomförandedirektiv 2014/98/EU av den 15 oktober 2014 om genomförande av rådets direktiv 2008/90/EG vad gäller särskilda krav för de slakten och arter av fruktplantor som avses i bilaga I till det direktivet, särskilda krav som ska uppfyllas av leverantörerna och tillämpningsbestämmelser för officiella inspektioner¹⁹

CHRISTINA NORDIN

Anne-Charlott Franzén
(Växtregelenheten)

¹⁸ SJVFS 2023:xx.

¹⁹ EUT L 298, 16.10.2014, s. 22-61 (Celex 32014L0098).

Bilaga 1

**LISTA ÖVER DE SLÄKTEN OCH ARTER FÖR VILKA DESSA
FÖRESKRIFTER GÄLLER**

| | |
|------------------------------------|------------------|
| <i>Castanea sativa</i> Mill. | Äkta kastanj |
| <i>Citrus</i> L. | Citronsläktet |
| <i>Corylus avellana</i> L. | Hassel |
| <i>Cydonia oblonga</i> Mill. | Kvitten |
| <i>Ficus carica</i> L. | Fikon |
| <i>Fortunella</i> Swingle | Kumquatsläktet |
| <i>Fragaria</i> L. | Smultronsläktet |
| <i>Juglans regia</i> L. | Valnöt |
| <i>Malus</i> Mill. | Äpplesläktet |
| <i>Olea europea</i> L. | Oliv |
| <i>Pistacia vera</i> L. | Pistaschmandel |
| <i>Poncirus</i> Raf. | Citrontörne |
| <i>Prunus amygdalus</i> Batsch. | Mandel |
| <i>Prunus armeniaca</i> L. | Aprikos |
| <i>Prunus avium</i> (L.) L. | Sötkörnbär |
| <i>Prunus cerasus</i> L. | Surkörnbär |
| <i>Prunus domestica</i> L. | Plommon |
| <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch. | Persika |
| <i>Prunus salicina</i> Lindley | Japanskt plommon |
| <i>Pyrus</i> L. | Päronsläktet |
| <i>Ribes</i> L. | Vinbärssläktet |
| <i>Rubus</i> L. | Hallonsläktet |
| <i>Vaccinium</i> L. | Blåbärssläktet |

Bilaga 2

**FÖRTECKNING ÖVER RNQP FÖR VILKA DET KRÄVS
OKULÄRBESIKTNING OCH VID OSÄKERHET PROVTAGNING
OCH ANALYSER I ENLIGHET MED 4 KAP. 15–17 §§, 5 KAP. 15 §, 6
KAP. 13 §, 7 KAP. 10 § OCH 8 KAP. 6 §**

| Släkte eller art | RNQP |
|---|---|
| Castanea sativa Mill. | <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]</p> <p><i>Mycosphaerella punctiformis</i> Verkley & U. Braun [RAMUEN]</p> <p><i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman [PHYTCM]</p> <p><i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands [PHYTCN]</p> <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma</p> <p>Chestnut mosaic agent</p> |
| Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. | <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Phytophthora citrophthora</i> (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]</p> <p><i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i> (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]</p> <p>Insekter och kvalster</p> <p><i>Aleurothrixus floccosus</i> Maskell [ALTHFL]</p> <p><i>Parabemisia myricae</i> Kuwana [PRABMY]</p> <p>Nematoder</p> <p><i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p> <p><i>Tylenchulus semipenetrans</i> Cobb [TYLESE]</p> |

| | |
|---|---|
| <p><i>Corylus avellana</i> L.</p> | <p>Bakterier</p> <p><i>Pseudomonas avellanae</i> Janse <i>et al.</i> [PSDMAL]</p> <p><i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Corylina</i> (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]</p> <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME]</p> <p><i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA]</p> <p><i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]</p> <p>Insekter och kvalster</p> <p><i>Phytoptus avellanae</i> Nalepa [ERPHAV]</p> |
| <p><i>Cydonia oblonga</i> Mill. och <i>Pyrus</i> L.</p> | <p>Bakterier</p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]</p> <p><i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]</p> <p><i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> van Hall [PSDMSY]</p> <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME]</p> <p><i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU]</p> <p><i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]</p> <p><i>Neofabraea alba</i> Desmazières [PEZIAL]</p> <p><i>Neofabraea malicorticis</i> Jackson [PEZIMA]</p> <p><i>Neonectria ditissima</i> (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]</p> <p><i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]</p> <p><i>Sclerophora pallida</i> Yao & Spooner [SKLPPA]</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p><i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA] <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA] Insekter och kvalster <i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann [ERISLA] <i>Psylla</i> spp. Geoffroy [1PSYLG] Nematoder <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA] <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA] <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p> |
| <p><i>Ficus carica</i> L.</p> | <p>Bakterier <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>fici</i> (Cavara) Dye [XANTFI] Svampar och algsvampar <i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME] Insekter och kvalster <i>Ceroplastes rusci</i> Linnaeus [CERPRU] Nematoder <i>Heterodera ficis</i> Kirjanova [HETDFI] <i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR] <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA] <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU] Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma Fig mosaic agent [FGM000]</p> |

| | |
|--|--|
| <p><i>Fragaria</i> L.²⁰</p> | <p>Bakterier</p> <p><i>Candidatus</i> <i>Phlomobacter fragariae</i> Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]</p> <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Podosphaera aphanis</i> (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]</p> <p><i>Rhizoctonia fragariae</i> Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]</p> <p><i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA]</p> <p><i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]</p> <p>Insekter och kvalster</p> <p><i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell [CHTSFR]</p> <p><i>Phytonemus pallidus</i> Banks [TARSPA]</p> <p>Nematoder</p> <p><i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]</p> <p><i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA]</p> <p><i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p> <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma</p> <p><i>Candidatus</i> <i>Phytoplasma asteris</i> Lee <i>et al.</i> [PHYPPAS]</p> <p><i>Candidatus</i> <i>Phytoplasma fragariae</i> Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPPFG]</p> <p><i>Candidatus</i> <i>Phytoplasma pruni</i> [PHYPPN]</p> <p><i>Candidatus</i> <i>Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]</p> <p><i>Clover phyllody</i> phytoplasma [PHYPP03]</p> <p>Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYPP75]</p> |
|--|--|

²⁰ Ändringen innebär att *Candidatus* *Phytoplasma australiense* Davis *et al.* [PHYPAU] utgår från avsnittet Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma.

| | |
|-------------------------|--|
| <i>Juglans regia</i> L. | <p>Bakterier</p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]</p> <p><i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Juglandi</i> (Pierce) Vauterin <i>et al.</i> [XANTJU]</p> <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME]</p> <p><i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU]</p> <p>Insekter och kvalster</p> <p><i>Epidiaspis leperii</i> Signoret [EPIDBE]</p> <p><i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE]</p> <p><i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]</p> |
| <i>Malus</i> Mill. | <p>Bakterier</p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]</p> <p><i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> [ERWIAM]</p> <p><i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> van Hall [PSDMSY]</p> <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME]</p> <p><i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU]</p> <p><i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]</p> <p><i>Neofabraea alba</i> Desmazières [PEZIAL]</p> <p><i>Neofabraea malicorticis</i> Jackson [PEZIMA]</p> <p><i>Neonectria ditissima</i> (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]</p> <p><i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]</p> |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | <p><i>Sclerophora pallida</i> Yao & Spooner [SKLPPA]</p> <p><i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA]</p> <p><i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]</p> <p>Insekter och kvalster</p> <p><i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann [ERISLA]<i>Psylla</i> spp. Geoffroy [1PSYLG]</p> <p>Nematoder</p> <p><i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA]</p> <p><i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA]</p> <p><i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]</p> <p><i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p> |
| <p><i>Olea europaea</i> L.</p> | <p>Bakterier</p> <p><i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> (Smith) Gardan <i>et al.</i> [PSDMSA]</p> <p>Nematoder</p> <p><i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR]</p> <p><i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]</p> <p><i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA]</p> <p><i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p> <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma</p> <p>Olive leaf yellowing-associated virus [OLYAV0]</p> <p>Olive vein yellowing-associated virus [OYAV0]</p> <p>Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]</p> |

| | |
|---|--|
| <i>Pistacia vera</i> L. | <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman [PHYTCM]</p> <p><i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]</p> <p><i>Rosellinia necatrix</i> Prillieux [ROSLNE]</p> <p><i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]</p> <p>Nematoder</p> <p><i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]</p> <p><i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p> |
| <i>Prunus domestica</i> L. och <i>Prunus dulcis</i> (Miller) Webb | <p>Bakterier</p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]</p> <p><i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]</p> <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]</p> <p><i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]</p> <p>Insekter och kvalster</p> <p><i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE]</p> <p><i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]</p> <p>Nematoder</p> <p><i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR]</p> <p><i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]</p> <p><i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA]</p> <p><i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]</p> <p><i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p> |

| | |
|--|---|
| <p><i>Prunus armeniaca</i> L.</p> | <p>Bakterier</p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]</p> <p><i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]</p> <p><i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> van Hall [PSDMSY]</p> <p><i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder) Dowson [PSDMVF]</p> <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]</p> <p><i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]</p> <p>Insekter och kvalster</p> <p><i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE]</p> <p><i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]</p> <p>Nematoder</p> <p><i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR]</p> <p><i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]</p> <p><i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA]</p> <p><i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]</p> <p><i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p> |
| <p><i>Prunus avium</i> L. och <i>Prunus cerasus</i> L.</p> | <p>Bakterier</p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]</p> <p><i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]</p> <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Insekter och kvalster</p> <p><i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]</p> <p>Nematoder</p> <p><i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR]</p> <p><i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]</p> <p><i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA]</p> <p><i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]</p> <p><i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p> |
| <p><i>Prunus persica</i> (L.) Batsch och <i>Prunus salicina</i> Lindley</p> | <p>Bakterier</p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]</p> <p><i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]</p> <p><i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]</p> <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]</p> <p><i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]</p> <p>Insekter och kvalster</p> <p><i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE]</p> <p><i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]</p> <p>Nematoder</p> <p><i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR]</p> <p><i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]</p> <p><i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA]</p> |

| | |
|-----------------|---|
| | <p><i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]</p> <p><i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]</p> |
| Ribes L. | <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Diaporthe strumella</i> (Fries) Fuckel [DIAPST]</p> <p><i>Microsphaera grossulariae</i> (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]</p> <p><i>Podosphaera mors-uvae</i> (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]</p> <p>Insekter och kvalster</p> <p><i>Cecidophyopsis ribis</i> Westwood [ERPHRI]</p> <p><i>Dasineura tetensi</i> Rübsaamen [DASYTE]</p> <p><i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE]</p> <p><i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]</p> <p><i>Tetranychus urticae</i> Koch [TETRUR]</p> <p>Nematoder</p> <p><i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhner [APLORI]</p> <p><i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]</p> <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma</p> <p>Aucuba mosaic agent och blackcurrant yellows agent kombinerat</p> |
| Rubus L. | <p>Bakterier</p> <p><i>Agrobacterium</i> spp. Conn [IAGRBG]</p> <p><i>Rhodococcus fascians</i> Tilford [CORBFA]</p> <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Peronospora rubi</i> Rabenhorst [PERORU]</p> <p>Insekter och kvalster</p> <p><i>Resseliella theobaldi</i> Barnes [THOMTE]</p> |

| | |
|---------------------|---|
| <i>Vaccinium</i> L. | <p>Bakterier</p> <p><i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]</p> <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Diaporthe vaccinii</i> Shear [DIAPVA]</p> <p><i>Exobasidium vaccinii</i> (Fuckel) Woronin [EXOBVA]</p> <p><i>Godronia cassandrae</i> (anamorf Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]</p> |
|---------------------|---|

(SJVFS 2023:xx).

Bilaga 3

FÖRTECKNING ÖVER RNQP FÖR VILKA DET KRÄVS OKULÄRBESIKTNING OCH I VISSA FALL PROVTAGNING OCH ANALYSER I ENLIGHET MED 4 KAP. 15–17 §§, 5 KAP. 15 §, 6 KAP. 13 §, 7 KAP. 10 § OCH 8 KAP. 6 § SAMT BILAGA 5

| Släkte eller art | RNQP |
|--|---|
| <i>Castanea sativa</i> Mill. | <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]</p> |
| <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle och <i>Poncirus</i> Raf. | <p>Bakterier</p> <p><i>Spiroplasma citri</i> Saglio <i>et al.</i> [SPIRCI]</p> <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]</p> <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma</p> <p><i>Citrus cristacortis</i> agent [CSCC00] <i>Citrus exocortis</i> viroid [CEVD00] <i>Citrus impietratura</i> agent [CSI000] <i>Citrus</i> leaf blotch virus [CLBV00] <i>Citrus psorosis</i> virus [CPSV00] <i>Citrus tristeza</i> virus (EU-isolat) [CTV000] <i>Citrus</i> variegation virus [CVV000] Hop stunt viroid [HSVD00]</p> |
| <i>Corylus avellana</i> L. | <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma</p> <p>Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus) [APMV00]</p> |

| | |
|-------------------------------------|---|
| <i>Cydonia oblonga</i> Mill. | <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma</p> <p>Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]</p> <p>Apple rubbery wood agent [ARW000]</p> <p>Apple stem grooving virus [ASGV00]</p> <p>Apple stem-pitting virus [ASPV00]</p> <p>Pear bark necrosis agent [PRBN00]</p> <p>Pear bark split agent [PRBS00]</p> <p>Pear blister canker viroid [PBCVD0]</p> <p>Pear rough bark agent [PRRB00]</p> <p>Quince yellow blotch agent [ARW000]</p> |
| <i>Fragaria</i> L. | <p>Bakterier</p> <p><i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King [XANTFR]</p> <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC]</p> <p><i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]</p> <p><i>Phytophthora fragariae</i> C.J. Hickman [PHYTFR]</p> <p>Nematoder</p> <p><i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]</p> <p><i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [APLOBL]</p> <p><i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]</p> <p><i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhner [APLORI]</p> <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma</p> <p>Arabis-mosaikvirus [ARMV00]</p> <p>Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0]</p> <p>Strawberry crinkle virus [SCRV00]</p> |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]</p> <p>Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]</p> <p>Strawberry mottle virus [SMOV00]</p> <p>Strawberry vein banding virus [SVBV00]</p> <p>Tomato black ring virus [TBRV00]</p> |
| <i>Juglans regia</i> L | <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma</p> <p>Körsbärsbladrollvirus (cherry leaf roll virus) [CLRV00]</p> |
| <i>Malus</i> Mill. | <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma</p> <p>Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]</p> <p>Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]</p> <p>Apple flat limb agent [AFL000]</p> <p>Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus) [APMV00]</p> <p>Apple rubbery wood agent [ARW000]</p> <p>Apple scar skin viroid [ASSVD0]</p> <p>Apple star crack agent [APHW00]</p> <p>Apple stem grooving virus [ASGV00]</p> <p>Apple stem-pitting virus [ASPV00]</p> <p><i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPPMA]</p> <p>Fruktsjukdomar: kattäpple (chat fruit) [APCF00], buckeläpple (green crinkle) [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], stjärnsprickor (star crack), korkring (russet ring) [APLP00], russet wart</p> |
| <i>Olea europaea</i> L. | <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]</p> <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma</p> <p><i>Arabis</i>-mosaikvirus [ARMV00]</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Körsbärsbladrollvirus (cherry leaf roll virus) [CLRV00]</p> <p>Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]</p> |
| <i>Prunus dulcis</i> (Miller) Webb | <p>Bakterier</p> <p><i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]</p> <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma</p> <p>Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]</p> <p>Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus) [APMV00]</p> <p><i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]</p> <p>Sjarkavirus (Plum pox virus) [PPV000]</p> <p>Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]</p> <p><i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0]</p> |
| <i>Prunus armeniaca</i> L. | <p>Bakterier</p> <p><i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]</p> <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma</p> <p>Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]</p> <p>Äpplemosiakvirus [APMV00]</p> <p>Apricot latent virus [ALV000]</p> <p><i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]</p> <p>Sjarkavirus (Plum pox virus) [PPV000]</p> <p>Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]</p> <p><i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0]</p> |
| <i>Prunus avium</i> L. och <i>Prunus cerasus</i> L. | <p>Bakterier</p> <p><i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma</p> <p>Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]</p> <p>Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus) [APMV00]</p> <p><i>Arabis</i>-mosaikvirus [ARMV00]</p> <p><i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]</p> <p>Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]</p> <p>Körsbärsbladrollvirus (cherry leaf roll virus) [CLRV00]</p> <p>Cherry mottle leaf virus [CMLV00]</p> <p>Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]</p> <p>Little cherry virus 1 och 2 [LCHV10], [LCHV20]</p> <p>Sjarkavirus (Plum pox virus) [PPV000]</p> <p>Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]</p> <p><i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0]</p> <p>Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0]</p> <p>Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]</p> <p>Tomato black ring virus [TBRV00]</p> |
| <p><i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> Lindley, och andra arter av <i>Prunus</i> L. som är mottagliga för sjarkavirus (Plum pox virus) när det gäller <i>Prunus</i> L.-hybrider</p> | <p>Bakterier</p> <p><i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]</p> <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma</p> <p>Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]</p> <p>Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus) [APMV00]</p> <p><i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]</p> <p>Sjarkavirus (Plum pox virus) [PPV000]</p> <p>Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]</p> <p><i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0]</p> |
| <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch | <p>Bakterier</p> <p><i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> [XANTPR]</p> <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma</p> <p>Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]</p> <p>Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus) [APMV00]</p> <p>Apricot latent virus [ALV000]</p> <p><i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]</p> <p>Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]</p> <p>Sjarkavirus (Plum pox virus) [PPV000]</p> <p>Plommondvärgsjukevirus (prune dwarf virus) [PDV000]</p> <p><i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0]</p> <p>Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]</p> |
| <i>Pyrus</i> L. | <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma</p> <p>Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]</p> <p>Apple rubbery wood agent [ARW000]</p> <p>Apple stem grooving virus [ASGV00]</p> <p>Apple stem-pitting virus [ASPV00]</p> <p><i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]</p> <p>Pear bark necrosis agent [PRBN00]</p> <p>Pear bark split agent [PRBS00]</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>Pear blister canker viroid [PBCVD0] Pear rough bark agent [PRRB00] Quince yellow blotch agent [ARW000]</p> |
| Ribes L. | <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma <i>Arabid</i>-mosaikvirus [ARMV00] Blackcurrant reversion virus [BRAV00] Gurkmosaikvirus (cucumber mosaic virus) [CMV000] Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00] Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0] Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]</p> |
| Rubus L. | <p>Svampar och algsvampar <i>Phytophthora</i> spp. de Bary [1PHYTG] Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma Äpplemosiakvirus (apple mosaic virus) [APMV00] <i>Arabid</i>-mosaikvirus [ARMV00] Svarthallonnekrosvirus [BRNV00] <i>Candidatus Phytoplasma rubi</i> Malembic-Maher <i>et al.</i> [PHYPRU] Gurkmosaikvirus (cucumber mosaic virus) [CMV000] Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00] Raspberry leaf mottle virus [RLMV00] Hallonringfläckvirus (raspberry ringspot virus) [RPRSV0] Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00] Raspberry yellow spot [RYS000] <i>Rubus</i> gulnätvirus [RYNV00] Latent jordgubbsringfläckvirus (strawberry latent ringspot virus) [SLRSV0]</p> |

| | |
|---------------------|---|
| | Tomato black ring virus [TBRV00] |
| <i>Vaccinium</i> L. | <p>Svampar och algsvampar</p> <p><i>Phytophthora ramorum</i> (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]</p> <p>Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma</p> <p>Blueberry mosaic associated ophiovirus [BLMAV0]</p> <p>Blueberry red ringspot virus [BRRV00]</p> <p>Blueberry scorch virus [BLSCV0]</p> <p>Blueberry shock virus [BLSHV0]</p> <p>Blueberry shoestring virus [BSSV00]</p> <p><i>Candidatus Phytoplasma asteris</i> Lee <i>et al.</i> [PHYPAS]</p> <p><i>Candidatus Phytoplasma pruni</i> [PHYPPN]</p> <p><i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]</p> <p>Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]</p> |

(SJVFS 2023:xx).

*Bilaga 4***FÖRTECKNING ÖVER RNQP VARS FÖREKOMST I JORD
REGLERAS GENOM 6 KAP. 15 § OCH 7 KAP. 12 §**

| Släkte eller art | RNQP |
|--|--|
| <i>Fragaria L.</i> | Nematoder <i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT] <i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] <i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA] <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI] |
| <i>Juglans regia L.</i> | Nematoder <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI] |
| <i>Olea europaea L.</i> | Nematoder <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI] |
| <i>Pistacia vera L.</i> | Nematoder <i>Xiphinema index</i> Thorne & Allen [XIPHIN] |
| <i>Prunus avium L. och Prunus cerasus L.</i> | Nematoder <i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT] <i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] <i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA] <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI] |

| | |
|--|---|
| <p><i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch och <i>Prunus salicina</i> Lindley</p> | <p>Nematoder</p> <p><i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT]</p> <p><i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]</p> <p><i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]</p> |
| <p><i>Ribes</i> L.</p> | <p>Nematoder</p> <p><i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]</p> <p><i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA]</p> <p><i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]</p> |
| <p><i>Rubus</i> L.</p> | <p>Nematoder</p> <p><i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT]</p> <p><i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]</p> <p><i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA]</p> <p><i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]</p> |

(SJVFS 2020:6).

Bilaga 5

KRAV PÅ ÅTGÄRDER FÖR VARJE SLÄKTE ELLER ART OCH KATEGORI I ENLIGHET MED 4 KAP. 17 B §, 5 KAP. 15 B §, 6 KAP. 13 B §, 7 KAP. 10 B § OCH 8 KAP. 7 §

Förökningsmaterial ska uppfylla de krav avseende EU-karantänskadegörare och karantänskadegörare för skyddad zon som föreskrivs i de genomförandeakter som antagits i enlighet med förordning (EU) 2016/2031, samt de åtgärder som antagits i enlighet med artikel 30.1 i den förordningen.

Det ska dessutom uppfylla följande krav per berörda släkten eller arter och kategori:

1. *Castanea sativa* Mill.

(a) Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

(b) Prebasmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

I de fall en avvikelse är tillåten för produktion av utgångsmaterial på friland under icke insektsskyddade förhållanden, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/925 av den 29 maj 2017 om tillfälligt tillstånd för vissa medlemsstater att certifiera utgångsmaterial av vissa arter av fruktplantor som produceras på friland under icke insektsskyddade förhållanden och om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2017/167²¹, ska följande krav tillämpas:

i) *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden som är fria från *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
- inga symtom på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr får ha observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden.

ii) *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden som är fria från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat)

²¹(EUT L 140, 31.5.2017, s. 7, Celex 32017D0925).

Werres, De Cock & Man in 't Veld, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller

- inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får ha observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden.

(c) Basmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden som är fria från *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
- inga symtom på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr får ha observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden.

ii) *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden som är fria från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
- inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får ha observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden.

d) Certifikatmaterial och CAC-material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna certifierat material och CAC-material ska produceras i områden som är fria från *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
- inga symtom på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr får ha observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna certifierat material och CAC-material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden, eller
- förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna certifierat material och CAC-material som uppvisar symtom på *Cryphonectria parasitica* (Murrill)

Barr ska gallras ut, återstående förökningsmaterial och fruktplantor ska inspekteras varje vecka och inga symtom får observeras på produktionsplatsen under minst tre veckor före avsändandet.

ii) *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna certifierat material och CAC-material ska produceras i områden som är fria från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
- inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får ha observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna certifierat material och CAC-material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden,

eller

- förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna certifierat material och CAC-material som uppvisar symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld vid produktionsanläggningen och alla växter inom en radie på 2 m från det symtomatiska förökningsmaterialet och de symtomatiska fruktplantorna ska gallras ut och destrueras, inbegripet vidhäftande jord, och
- när det gäller alla växter inom en radie på 10 m från det symtomatiska förökningsmaterialet och de symtomatiska fruktplantorna samt allt återstående förökningsmaterial och alla återstående fruktplantor från det berörda partiet gäller följande:
 - Inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får observeras på det förökningsmaterialet och de fruktplantorna vid minst två inspektioner inom tre månader efter påvisandet av symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska fruktplantor vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, och under denna tremånadersperiod får inga behandlingar för att bekämpa symtom av *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld genomföras, och
 - efter den tremånadersperioden
 - får inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld observeras på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor vid produktionsanläggningen, eller
 - ska ett representativt prov av det förökningsmaterial och de fruktplantor som ska förflyttas testas och befinnas vara fritt från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld, och
- när det gäller allt annat förökningsmaterial och alla andra fruktplantor vid produktionsanläggningen gäller följande:

- Inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får observeras på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor vid produktionsanläggningen, eller
- ett representativt prov av det förökningsmaterial och de fruktplantor som ska förflyttas har testats och befunnits vara fritt från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

2. *Citrus* L., *Fortunella* Swingle och *Poncirus* Raf.

a) Prebasmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och analyser

Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas varje år med avseende på förekomst av *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*. Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas tre år efter att de godtagits som prebasmoderplantor och därefter med tre års mellanrum, med avseende på förekomst av *Citrus tristeza* virus (EU-isolat.)

Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas sex år efter att de godtagits som prebasmoderplantor och därefter med sex års mellanrum, med avseende på förekomst av de RNQP, utom *Citrus tristeza* virus (EU-isolat) och *Spiroplasma citri*, som förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet när det gäller förekomst av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

b) Basmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året med avseende på *Citrus tristeza* virus (EU-isolat), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* och *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året med avseende på alla RNQP, utom *Citrus tristeza* virus (EU-isolat), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* och *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Provtagning och analyser

När det gäller basmoderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska alla basmoderplantor provtas och testas vart tredje år med avseende på förekomst av *Citrus tristeza* virus (EU-isolat). Ett representativt urval av basmoderplantor ska provtas och testas vart tredje år med avseende på förekomst av *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*

När det gäller basmoderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial provtas och testas varje år med avseende på förekomst av *Citrus tristeza* virus (EU-isolat) och *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, så att alla moderplantor har testats inom en tidsperiod på två år. I händelse av ett positivt testresultat för *Citrus tristeza* virus (EU-isolat) ska alla basmoderplantor i produktionsanläggningen provtas och testas. Ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska provtas och testas vart sjätte år, på grundval av en bedömning av

riskerna för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de RNQP utom *Citrus tristeza* virus (EU-isolat) och *Spiroplasma citri* som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

c) Certifikatmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året med avseende på *Citrus tristeza* virus (EU-isolat), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* och *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året med avseende på alla RNQP utom *Citrus tristeza* virus (EU-isolat), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* och *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Provtagning och analyser

När det gäller certifikatmoderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifikatmaterial provtas och testas varje år med avseende på förekomst av *Citrus tristeza* virus (EU-isolat) och *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, så att alla moderplantor har testats inom en tidsperiod på åtta år.

När det gäller certifikatmoderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifikatmaterial provtas och testas varje år med avseende på förekomst av *Citrus tristeza* virus (EU-isolat) och *Spiroplasma citri* Saglio *et al.*, så att alla moderplantor har testats inom en tidsperiod på tre år. Ett representativt urval av moderplantorna för certifikatmaterial som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska provtas och testas vid osäkerhet om förekomsten av de skadegörare utom *Citrus tristeza* virus (EU-isolat) som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

I händelse av ett positivt testresultat för *Citrus tristeza* virus (EU-isolat) ska alla certifikatmoderplantor i produktionsanläggningen provtas och testas.

d) Basmaterial och certifikatmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

- i) Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Citrus tristeza* virus (EU-isolat), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* och *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley inte förekommer, eller
- ii) när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifikatmaterial som har odlats i insektsskyddade anläggningar får inga symtom på *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* eller *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ha observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna under den senaste avslutade odlingsäsongen, och materialet ska ha genomgått slumpmässig provtagning och analyser med avseende på *Citrus tristeza* virus (EU-isolat) före saluföring, eller
- iii) när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial som inte har odlats i insektsskyddade anläggningar får inga symtom på *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* eller *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ha observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna under den senaste avslutade odlingsäsongen, och ett representativt urval av materialet ska ha provtagits och testats med avseende på *Citrus tristeza* virus (EU-isolat) före saluföring, eller

- iv) när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial som inte har odlats i insektsskyddade anläggningar:
- Symtom på *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley eller *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* får ha observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och det förökningsmaterialet och de fruktplantorna samt alla plantor med symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats. och
 - Ett representativt urval av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifikatmaterial har provtagits och testats med avseende på *Citrus tristeza* virus (EU-isolat) före saluföring, och högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifikatmaterial i produktionsanläggningen har befunnits vara positiva under den senaste avslutade odlingssäsongen. Det förökningsmaterialet och de fruktplantorna har gallrats ut och omedelbart destruerats. Förökningsmaterial och fruktplantor i den omedelbara närheten har genomgått slumpmässig provtagning och analyser, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har befunnits vara positiva har gallrats ut och omedelbart destruerats.

e) CAC-material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och analyser

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska vara producerade från en identifierad källa för material, som genom okulärbesiktning, provtagning och analyser har befunnits vara fri från de RNQP som förtecknas i bilaga 3.

Om den identifierade källan för material har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av materialet genomgå provtas och testas vart åttonde år med avseende på förekomst av *Citrus tristeza* virus (EU-isolat).

Om den identifierade källan för material inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av materialet genomgå provtas och testas vart tredje år med avseende på förekomst av *Citrus tristeza* virus (EU-isolat).

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

- i) Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att *Citrus tristeza* virus (EU-isolat), *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* och *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley inte förekommer, eller
- ii) när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som har odlats i insektsskyddade anläggningar får inga symtom på *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* eller *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ha observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna under den senaste avslutade odlingssäsongen, och materialet ska ha genomgått slumpmässig provtagning och analyser med avseende på *Citrus tristeza* virus (EU-isolat) före saluföring, eller

- iii) när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som inte har odlats i insektsskyddade anläggningar får inga symtom på *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* eller *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley ha observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av materialet ska ha provtagits och testats med avseende på *Citrus tristeza* virus (EU-isolat) före saluföring, eller
- iv) när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som inte har odlats i insektsskyddade anläggningar:
- Symtom på *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* eller *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley får ha observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och det förökningsmaterialet och de fruktplantorna samt alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.
 - Ett representativt urval av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material har provtagits och testats med avseende på *Citrus tristeza* virus (EU-isolat) före saluföring, och högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen har befunnits vara positiva under den senaste avslutade odlingssäsongen. Det förökningsmaterialet och de fruktplantorna har gallrats ut och omedelbart destruerats. Förökningsmaterial och fruktplantor i den omedelbara närheten har genomgått slumpmässig provtagning och analyser, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har befunnits vara positiva har gallrats ut och omedelbart destruerats.

3. *Corylus avellana* L.

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

4. *Cydonia oblonga* Mill.

a) Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska ha utförts under den senaste avslutade odlingssäsongen med avseende på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*. För alla RNQP utom *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* ska okulärbesiktningar utföras en gång om året.

b) Prebasmaterial²²**Provtagning och analyser**

Alla prebasmoderplantor ska genomgå provtagning och analyser femton år efter att de godtagits som prebasmoderplantor och därefter med femton års mellanrum, med avseende på förekomst av de RNQP, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

c) Basmaterial**Provtagning och tester**

Ett representativt urval av basmoderplantor ska provtas och testas vart femtonde år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de RNQP, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

d) Certifikatmaterial**Provtagning och tester**

Ett representativt urval av certifikatmoderplantor ska provtas och testas vart femtonde år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de RNQP, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

Certifierade fruktplantor ska provtas och testas vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

e) Basmaterial och certifikatmaterial**Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område**

- i) Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna basmaterial och certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* inte förekommer, eller
- ii) förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna basmaterial och certifikatmaterial i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingsäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har visat symtom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* samt alla värdväxter i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

f) CAC-material**Provtagning och analyser**

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

- i) Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* inte förekommer, eller

²² Ändringen innebär att avsnittet Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område för b Prebasmaterial upphör att gälla.

- ii) förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingsäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har visat symtom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* samt alla värdväxter i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

5. *Ficus carica* L.

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

6. *Fragaria* L.

a) Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året under odlingsäsongen. Bladverket hos *Fragaria* L. ska genomgå okulärbesiktning med avseende på förekomst av *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman.

För förökningsmaterial och fruktplantor som har producerats genom mikroförökning och som bevaras under en period som är kortare än tre månader krävs bara en okulärbesiktning under denna period.

b) Prebasmaterial

Provtagning och analyser

Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas ett år efter att de godtagits som prebasmoderplantor, och därefter en gång per odlingsäsong, med avseende på förekomst av de RNQP som förtecknas i bilaga 3, samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

c) Basmaterial

Provtagning och analyser

Ett representativt urval av rötter ska provtas och testas i händelse av symtom på *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman på bladverket. Provtagning och analyser ska utföras om symtomen på *Arabis*-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus och Tomato black ring virus är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP, utom *Arabis*-mosaikvirus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus, och Tomato black ring virus, som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

- i) - *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman
- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin basmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman inte förekommer, eller
 - inga symtom på *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman har observerats på bladverket hos förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin basmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen, och allt angripet förökningsmaterial och alla angripna fruktplantor och plantor i ett omgivande område med en radie på minst 5 meter har markerats, undantagits från skörd och saluföring samt destruerats efter att förökningsmaterial och fruktplantor som inte är angripna har avlägsnats.
- *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King
- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin basmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King inte förekommer, eller
 - inga symtom på *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King har observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin basmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.
- ii) - *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman
- Det ska vara en viloperiod under vilken det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna inte får odlas, som ska vara minst tio år mellan fynd av *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman och nästa plantering, eller
 - fältens odlingshistorik och historik avseende jordburna sjukdomar ska registreras.
- *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King
- Det ska vara en viloperiod under vilken det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna inte får odlas, som ska vara minst ett år mellan fynd av *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King och nästa plantering.
- iii) Krav avseende RNQP, utom *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King och *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman och utom virus:
- Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin basmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlings säsongen har uppvisat symtom på någon av följande RNQP får inte överstiga
 - 0,05 % när det gäller *Aphelenchoides besseyi*,
 - 0,1 % när det gäller Strawberry multiplier disease phytoplasma,
 - 0,2 % när det gäller *Candidatus Phytoplasma asteris* Lee *et al.*,
 - *Candidatus Phytoplasma pruni*,
 - *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.*,
 - *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold,
 - *Verticillium dahliae* Kleb,
 - 0,5 % när det gäller *Chaetosiphon fragaefolii* Cockerell,

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,
Meloidogyne hapla Chitwood,
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu,

- 1 % när det gäller *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdväxter i närheten ska ha gallrats ut och destruerats, och
 - i händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin basmaterial som uppvisar symtom på *Arabis*-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus eller Tomato black ring virus, ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.
- iv) Krav för alla virus:
Symtom på alla de virus som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3 har observerats på högst 1 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin basmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen, och detta förökningsmaterial och dessa plantor samt alla plantor med symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

d) Certifikatmaterial

Provtagning och analyser

Ett representativt urval av rötter ska provtas och testas i händelse av symtom på *Phytophthora fragariae* C.J Hickman på bladverket. Provtagning och analyser ska utföras om symtomen på *Arabis*-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus och Tomato black ring virus är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP, utom *Arabis*-mosaikvirus, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus, och Tomato black ring virus, som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

- i) - *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman
- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman inte förekommer, eller
 - inga symtom på *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman har observerats på bladverket hos förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen, och allt angripet förökningsmaterial och alla angripna fruktplantor och plantor i ett omgivande område med en radie på minst 5 meter har markerats, undantagits från skörd och saluföring samt destruerats efter att plantor som inte är angripna har avlägsnats.
 - *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King
 - Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King inte förekommer, eller

- symtom på *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla plantor med symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.
- ii) - *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman
 - Det ska vara en viloperiod under vilken det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna inte får odlas, som ska vara minst tio år mellan fynd av *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman och nästa plantering, eller
 - fältens odlingshistorik och historik avseende jordburna sjukdomar ska registreras.
- *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King
 - Det ska vara en viloperiod under vilken det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna inte får odlas, som ska vara minst ett år mellan fynd av *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King och nästa plantering.
- iii) Krav avseende RNQP, utom *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King och *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman och utom virus:
 - Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlings säsongen har visat symtom på någon av följande RNQP får inte överstiga
 - 0,1 % när det gäller *Phytonemus pallidus* Banks,
 - 0,5 % när det gäller *Aphelenchoides besseyi* Christie, Strawberry multiplier disease phytoplasma,
 - 1 % när det gäller²³ *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie, *Candidatus Phlomobacter fragariae* Zreik, Bové & Garnier, *Candidatus Phytoplasma asteris* Lee *et al.*, *Candidatus Phytoplasma fragariae* Valiunas, Staniulis & Davis, *Candidatus Phytoplasma pruni*, *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.*, *Chaetosiphon fragaefolii* Cockerell, Clover phyllody phytoplasma, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, *Meloidogyne hapla* Chitwood Chitwood, *Podosphaera aphanis* (Wallroth) Braun & Takamatsu, *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen, *Rhizoctonia fragariae* Hussain & W.E.McKeen,
 - 2 % när det gäller *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold, *Verticillium dahliae* Kleb, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdväxter i närheten ska ha gallrats ut och destruerats, och

²³ Ändringen innebär att *Candidatus Phytoplasma australiense* Davis *et al.* utgår från strecksaten 1 %.

- i händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial som uppvisar symtom på *Arabid-mosaikvirus*, *Raspberry ringspot virus*, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* eller *Tomato black ring virus*, ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.
- iv) **Krav för alla virus**
Symtom på alla de virus som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3 har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla plantor med symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.
- e) **CAC-material**

Provtagning och analyser

Ett representativt urval av rötter ska provtas och testas i händelse av symtom på *Phytophthora fragariae* C.J Hickman på bladverket. Provtagning och analyser ska utföras om symtomen på *Arabid-mosaikvirus*, *Raspberry ringspot virus*, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* och *Tomato black ring virus* är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP, utom *Arabid-mosaikvirus*, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, *Raspberry ringspot virus*, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus*, och *Tomato black ring virus*, som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

- i) - *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman
- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman inte förekommer, eller
 - inga symtom på *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman har observerats på bladverket hos förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt angripet förökningsmaterial och alla angripna fruktplantor och plantor i ett omgivande område med en radie på minst 5 meter har markerats, undantagits från skörd och saluföring samt destruerats efter att icke angripet förökningsmaterial och icke angripna fruktplantor har avlägsnats.
- *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King
- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King inte förekommer, eller
 - inga symtom på *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King har observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut, eller

- symtom på *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King har observerats på högst 5 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla plantor med symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

ii) **Krav för virus:**

I händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som uppvisar symtom på *Arabis*-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry vein banding virus eller Tomato black ring virus, ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.

7. *Juglans regia* L.

a) Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

b) Prebasmaterial

Provtagning och analyser

Alla blommande prebasmoderplantor ska provtas och testas ett år efter att de godtagits som prebasmoderplantor och därefter med ett års mellanrum, med avseende på förekomst av de RNQP som förtecknas i bilaga 3, samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

c) Basmaterial

Provtagning och analyser

Ett representativt urval av basmoderplantor ska genomgå provtas och testas varje år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

d) Certifikatmaterial

Provtagning och analyser

Ett representativt urval av certifikatmoderplantor ska provtas och testas vart tredje år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Certifierade fruktplantor ska provtas och testas vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

e) CAC-material

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

8. *Malus* Mill.

a) Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

b) Prebasmaterial

Provtagning och analyser

Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas femton år efter att de godtagits som prebasmoderplantor och därefter med femton års mellanrum, med avseende på förekomst av de RNQP, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

I de fall tillstånd har beviljats för produktion av prebasmaterial på friland under icke insektsskyddade förhållanden, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/925²⁴, ska följande krav tillämpas avseende *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider och *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

- i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider
 - Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider inte förekommer, eller
 - inga symtom på *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin prebasmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.
- ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*
 - Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* inte förekommer, eller
 - förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin prebasmaterial i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har visat symtom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* samt alla värdväxter i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

c) Basmaterial

Provtagning och analyser

När det gäller basmoderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial provtas och testas vart femtonde år med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

När det gäller basmoderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial provtas och testas vart tredje år med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider. Ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial ska provtas och

²⁴ (EUT L 140, 31.5.2017, s. 7, Celex 32017D0925).

testas vart femtonde år på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de RNQP, utom *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider och virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

- i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider
 - Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider inte förekommer, eller
 - inga symtom på *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider får ha observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten ska gallras ut och omedelbart destrueras.
- ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.
 - Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller
 - förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial vid produktionsanläggningen ska inspekteras under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som uppvisar symtom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. samt alla värdplantor i närheten ska omedelbart gallras ut och destrueras.

d) Certifikatmaterial

Provtagning och analyser

När det gäller certifikatmoderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifikatmaterial provtas och testas vart femtonde år med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

När det gäller certifikatmoderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifikatmaterial provtas och testas vart femte år med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider. Ett representativt urval av certifikatmoderplantor ska provtas och testas vart femtonde år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller de RNQP, utom *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider och virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

Certifierade fruktplantor ska provtas och testas vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

- i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider
- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material ska produceras i områden där det är känt att *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider inte förekommer, eller
 - inga symtom på *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider får ha observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten ska gallras ut och omedelbart destrueras, eller
 - symtom på *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider får ha observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifierat material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten ska gallras ut och omedelbart destrueras, och ett representativt prov av det återstående asymtomatiska förökningsmaterialet och de asymtomatiska fruktplantorna i de partier där symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska fruktplantor påträffades har testats och befunnits vara fria från *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.
- ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.
- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material ska produceras i områden där det är känt att *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. inte förekommer, eller
 - förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material vid produktionsanläggningen ska inspekteras under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som uppvisar symtom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. samt alla värdplantor i närheten ska omedelbart gallras ut och destrueras.
- e) har upphört att gälla enligt SJVFS 2023:xx.
- f) CAC-material

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

- i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider
- Förökningsmaterial och fruktplantor i CAC-kategorin ska produceras i områden där det är känt att *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider inte förekommer, eller
 - inga symtom på *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i CAC-kategorin i

produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller

- symtom på *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av återstående förökningsmaterial och fruktplantor utan symtom i de partier där förökningsmaterial och plantor med symtom påträffades har testats och befunnits vara fria från *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* inte förekommer, eller
- förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlings säsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har visat symtom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* samt alla värdväxter i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

9. *Olea europaea* L.

a) Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

b) Prebasmaterial

Provtagning och analyser

Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas tio år efter att de godtagits som prebasmoderplantor och därefter med tio års mellanrum, med avseende på förekomst av de RNQP som förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

c) Basmaterial

Provtagning och analyser

Ett representativt urval av basmoderplantor ska provtas så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på trettio år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

d) Certifikatmaterial

Provtagning och analyser

När det gäller moderplantor som används för produktion av utsäde (nedan kallade *moderplantor för utsäde*) ska ett representativt urval av dessa moderplantor för utsäde provtas så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på fyrtio år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3. När det gäller andra moderplantor än

moderplantor för utsäde ska ett representativt urval av dessa plantor genomgå provtagning så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på trettio år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

e) CAC-material

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

10. *Pistacia vera* L.

Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

11. *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch och *Prunus salicina* Lindley

a) Prebasmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året med avseende på *Candidatus* *Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, sjarkavirus (Plum pox virus), *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* och *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch och *Prunus salicina* Lindley). Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året med avseende på alla de RNQP, utom *Candidatus* *Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, sjarkavirus (plum box virus), *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* och *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Provtagning och analyser

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial av *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. och *Prunus dulcis* (Miller) Webb ska produceras från moderplantor som har testats under den senaste avslutade odlingssäsongen och som befunnits vara fria från sjarkavirus (Plum pox virus).

Prebasmaterial i form av grundstammar av *Prunus cerasifera* Ehrh. och *Prunus domestica* L. ska produceras från moderplantor som har testats under den senaste avslutade odlingssäsongen och befunnits vara fria från sjarkavirus (Plum pox virus). Prebasmaterial i form av grundstammar av *Prunus cerasifera* Ehrh. och *Prunus domestica* L. ska produceras från moderplantor som har testats under de föregående fem odlingssäsongerna och befunnits vara fria från *Candidatus* *Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

Alla blommande prebasmoderplantor ska provtas och testas med avseende på Prune dwarf virus och *Prunus necrotic ringspot virus* ett år efter att de godtagits som prebasmoderplantor och därefter med ett års mellanrum. När det gäller *Prunus persica* ska alla blommande prebasmoderplantor genomgå provtagning ett år efter att de godtagits som prebasmoderplantor och testas med avseende på Peach latent mosaic viroid. Alla träd som avsiktligt planterats för pollineringsändamål och, i förekommande fall, de viktigaste pollineringssträden i omgivningen ska provtas och testas med avseende på Prune dwarf virus och *Prunus necrotic ringspot virus*.

Alla prebasmoderplantor ska genomgå provtagning fem år efter att de godtagits som prebasmoderplantor och därefter med fem års mellanrum, och testas med avseende på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider och sjarkavirus (Plum pox virus). Alla prebasmoderplantor ska genomgå provtagning tio år efter att de godtagits som prebasmoderplantor och därefter med tio års mellanrum, och testas med avseende på de RNQP, utom Prune dwarf virus och sjarkavirus (Plum pox virus) och *Prunus necrotic ringspot virus*, som är relevanta för arten enligt förteckningen i bilaga 3, samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2. Ett representativt urval av moderplantorna för utgångsmaterial ska provtas och testas vid osäkerhet om förekomsten av *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

I de fall tillstånd har beviljats för produktion av prebasmaterial på friland under icke insektsskyddade förhållanden, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/925²⁵ ska följande krav tillämpas avseende *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, sjarkavirus (Plum pox virus), *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* och *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

- i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider
 - Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider inte förekommer, eller
 - inga symtom på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin prebasmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gällrats ut och omedelbart destruerats, eller
 - förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial i produktionsanläggningen ska isoleras från andra värdväxter. Produktionsanläggningens isoleringsavstånd ska bestämmas med hänsyn till regionala förhållanden, typen av förökningsmaterial, förekomst av *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider och sjarkavirus (Plum pox virus) i det berörda området samt de risker som fastställts av den behöriga myndigheten på grundval av en inspektion.
- ii) Sjarkavirus (Plum pox virus)
 - Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial ska produceras i områden där det är känt att sjarkavirus (Plum pox virus) inte förekommer, eller

²⁵ (EUT L 140, 31.5.2017, s. 7, Celex 32017D0925).

- inga symtom på sjarkavirus (Plum pox virus) har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin prebasmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller
 - förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin prebasmaterial i produktionsanläggningen ska isoleras från andra värdväxter. Produktionsanläggningens isoleringsavstånd ska bestämmas med hänsyn till regionala förhållanden, typen av förökningsmaterial, förekomsten av sjarkavirus (Plum pox virus) i det berörda området samt de risker som fastställts av den behöriga myndigheten på grundval av en inspektion.
- iii) *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie
- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie inte förekommer, eller
 - inga symtom på *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin prebasmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.
- iv) *Xanthomonas arboricola pv. pruni* (Smith) Vauterin *et al.*
- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Xanthomonas arboricola pv. pruni* (Smith) Vauterin *et al.* inte förekommer, eller
 - inga symtom på *Xanthomonas arboricola pv. pruni* (Smith) Vauterin *et al.* har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin prebasmaterial på produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats.

b) Basmaterial, certifikatmaterial och CAC-material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

c) Basmaterial

Provtagning och analyser

- (i) Moderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar
Ett representativt urval av basmoderplantor ska provtas vart tredje år och testas med avseende på förekomst av Prune dwarf virus, *Prunus necrotic ring spot virus* och sjarkavirus (Plum pox virus). Ett representativt urval av basmoderplantor ska provtas vart tionde år och testas med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.
- (ii) Moderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar
Ett representativt urval av basmoderplantor, utom sådana som är avsedda för produktion av grundstammar, ska provtas varje år och testas med avseende på

förekomst av sjarkavirus (Plum pox virus) så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på tio år.

Ett representativt urval av basmoderplantor som är avsedda för produktion av grundstammar ska provtas varje år och testas med avseende på förekomst av sjarkavirus (Plum pox virus) och befinnas vara fria från denna RNQP. Ett representativt urval av basmoderplantor av *Prunus domestica* L. som är avsedda för produktion av grundstammar måste provtas och testas under de föregående fem odlingssäsongerna med avseende på förekomst av *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, och ha befunnits vara fria från denna RNQP.

Ett representativt urval av basmoderplantor ska provtas och testas vid osäkerhet om förekomsten av *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*. Ett representativt urval av basmoderplantor ska provtas och testas vart tionde år på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de RNQP, utom *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus och sjarkavirus (Plum pox virus), som förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

- Blommande moderplantor

Ett representativt urval av blommande basmoderplantor ska provtas varje år och testas med avseende på *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus och *Prunus* necrotic ringspot virus, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor.

När det gäller *Prunus persica* (L.) Batsch ska ett representativt urval av blommande basmoderplantor provtas en gång om året och testas med avseende på Peach latent mosaic viroid, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor. Ett representativt urval av träd som avsiktligt planterats för pollineringsändamål och, i förekommande fall, de viktigaste pollineringsträden i omgivningen ska provtas och testas med avseende på Prune dwarf virus och *Prunus* necrotic ringspot virus, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa träd.

- Icke blommande moderplantor

Ett representativt urval av icke blommande basmoderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska provtas och testas vart tredje år med avseende på förekomst av Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus och *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor.

d) Certifikatmaterial

Provtagning och analyser

i) Moderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar

Ett representativt urval av certifikatmoderplantor ska provtas vart femte år och testas med avseende på förekomst av Prune dwarf virus, *Prunus* necrotic ringspot virus och sjarkavirus (Plum pox virus), så att alla plantor har blivit testade inom en tidsperiod på femton år. Ett representativt urval av

certifikatmoderplantor ska genomgå provtagning vart femtonde år och testas med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

- ii) Moderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar
Ett representativt urval av certifikatmoderplantor ska provtas vart tredje år och testas med avseende på förekomst av sjarkavirus (Plum pox virus), så att alla plantor har testats inom en tidsperiod på femton år.

Ett representativt urval av certifikatmoderplantor som är avsedda för produktion av grundstammar ska provtas varje år och testas med avseende på sjarkavirus (Plum pox virus) och befinnas vara fria från den RNQPn. Ett representativt urval av certifikatmoderplantor av *Prunus cerasifera* Ehrh. och *Prunus domestica* L. som är avsedda för produktion av grundstammar har provtagits under de föregående fem odlingssäsongerna och testats med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, och har befunnits vara fria från denna RNQP.

Ett representativt urval av certifikatmoderplantor ska provtas och testas vid osäkerhet om förekomsten av *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*. Ett representativt urval av certifikatmoderplantor ska provtas vart femtonde år, och testas på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de RNQP, utom *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus, *Prunus necrotic ringspot virus* och sjarkavirus (Plum pox virus), som förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

- Blommande moderplantor
Ett representativt urval av blommande certifikatmoderplantor ska provtas varje år och testas med avseende på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, Prune dwarf virus och *Prunus necrotic ringspot virus*, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor. När det gäller *Prunus persica* (L.) Batsch ska ett representativt urval av blommande certifikatmoderplantor provtas en gång om året och testas med avseende på Peach latent mosaic viroid, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor. Ett representativt urval av träd som avsiktligt planterats för pollineringsändamål och, i förekommande fall, de viktigaste pollineringssträden i omgivningen ska provtas och testas med avseende på Prune dwarf virus och *Prunus necrotic ringspot virus*, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa träd.
- Icke blommande moderplantor
Ett representativt urval av icke blommande certifikatmoderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska provtas vart tredje år och testas med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma prunorum*, Prune dwarf virus och *Prunus necrotic ringspot virus*, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor.

e) **Basmaterial och certifikatmaterial****Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område**

- i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider
- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna basmaterial och certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider inte förekommer, eller
 - inga symtom på *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna basmaterial och certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats. eller
 - symtom på *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider har observerats på högst 1 % av förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av återstående förökningsmaterial och fruktplantor utan symtom i de partier där plantor med symtom påträffades har testats och befunnits vara fria från *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.
- ii) Sjarkavirus (Plum pox virus)
- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna basmaterial och certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att sjarkavirus (Plum pox virus) inte förekommer, eller
 - inga symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna basmaterial och certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller
 - symtom på sjarkavirus (Plum pox virus) har observerats på högst 1 % av förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av återstående förökningsmaterial och fruktplantor utan symtom i de partier där plantor med symtom påträffades har testats och befunnits vara fria från sjarkavirus (Plum pox virus).
- iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie
- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna basmaterial och certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie inte förekommer, eller
 - inga symtom på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna basmaterial och certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen,

- och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller
- symtom på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla plantor med symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.
- iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*
- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna basmaterial och certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* inte förekommer, eller
 - inga symtom på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna basmaterial och certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller
 - symtom på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* har observerats på högst 2 % av förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla plantor med symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

f) CAC-material

Provtagning och analyser

Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras från en identifierad källa för material som har testats under de tre föregående odlingssäsongerna och som befunnits vara fria från sjarkavirus (Plum pox virus).

Grundstammar av CAC-material av *Prunus cerasifera* Ehrh. och *Prunus domestica* L. ska produceras från en identifierad källa för material från vilken ett representativt urval har provtagits och testats inom de föregående fem åren och befunnits vara fria från *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider och sjarkavirus (Plum pox virus).

Ett representativt urval av förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska provtas och testas vid osäkerhet om förekomsten av *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*.

Ett representativt urval av CAC-fruktplantor som inte uppvisar några symtom på sjarkavirus (Plum pox virus) vid en okulärbesiktning ska provtas och testas på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av sjarkavirus (Plum pox virus), och om det finns plantor med symtom i den omedelbara närheten.

Vid upptäckt av förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som uppvisar symtom på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider i produktionsanläggningen vid en okulärbesiktning, ska ett representativt urval av

återstående förökningsmaterial och fruktplantor utan symtom i kategorin CAC-material i de partier där förökningsmaterial och fruktplantor med symtom påträffades provtas och testas med avseende på förekomst av *Candidatus* *Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP, utom *Candidatus* *Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider och sjarkavirus (Plum pox virus), som förtecknas i bilaga 1 och bilaga 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

- i) *Candidatus* *Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider
 - Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att *Candidatus* *Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider inte förekommer, eller
 - inga symtom på *Candidatus* *Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller
 - symtom på *Candidatus* *Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider har observerats på högst 1 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av återstående förökningsmaterial och fruktplantor utan symtom i de partier där plantor med symtom påträffades har testats och befunnits vara fria från *Candidatus* *Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, eller
 - symtom på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie och *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla plantor med symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.
- ii) Sjarkavirus (Plum pox virus)
 - Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att sjarkavirus (Plum pox virus) inte förekommer, eller
 - inga symtom på sjarkavirus (Plum pox virus) har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller
 - symtom på sjarkavirus (Plum pox virus) har observerats på högst 1 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av återstående förökningsmaterial

och fruktplantor utan symtom i de partier där plantor med symtom påträffades har testats och befunnits vara fria från sjarkavirus (Plum pox virus).

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie inte förekommer, eller
- inga symtom på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller
- symtom på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla plantor med symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* inte förekommer, eller
- inga symtom på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* har observerats på förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla plantor med symtom i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, eller
- symtom på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* har observerats på högst 2 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla plantor med symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

12. *Pyrus* L.

a) Material av alla kategorier

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

b) Prebasmaterial

Provtagning och analyser

Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas femton år efter att de godtagits som prebasmoderplantor och därefter med femton års mellanrum, med avseende på

förekomst av de RNQP, utom virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

I de fall tillstånd har beviljats för produktion av prebasmaterial på friland under icke insektsskyddade förhållanden, i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/925²⁶, ska följande krav tillämpas avseende *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider och *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*:

- i) *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider
 - Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial ska produceras i områden som är fria från *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
 - inga symtom på *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider får ha observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin utgångsmaterial vid produktionsanläggningen under de tre senaste odlingssäsongerna, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten ska gallras ut och omedelbart destrueras.
- ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*
 - Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin prebasmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* inte förekommer, eller
 - förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin prebasmaterial i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingssäsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har visat symtom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* samt alla värdväxter i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

c) Basmaterial

Provtagning och analyser

När det gäller basmoderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial provtas och testas vart femtonde år med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider.

När det gäller basmoderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial provtas och testas vart tredje år med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider. Ett representativt urval av moderplantorna för elitmaterial ska provtas och testas vart femtonde år på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de RNQP, utom *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider och virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

²⁶ (EUT L 140, 31.5.2017, s. 7, Celex 32017D0925).

d) Certifikatmaterial

Provtagning och analyser

När det gäller certifikatmoderplantor som har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifikatmaterial provtas och testas vart femtonde år med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider.

När det gäller certifikatmoderplantor som inte har bevarats i insektsskyddade anläggningar ska ett representativt urval av moderplantorna för certifikatmaterial provtas och testas vart femte år med avseende på förekomst av *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider. Ett representativt urval av moderplantorna för certifikatmaterial ska provtas och testas vart femtonde år, på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa plantor när det gäller förekomst av de RNQP, utom *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider och virusliknande sjukdomar och viroider, som förtecknas i bilaga 3 samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

Certifierade fruktplantor ska provtas och testas vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

e) Basmaterial och certifikatmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

i) *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material ska produceras i områden som är fria från *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
- inga symtom på *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider får ha observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingsäsongen, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten ska gallras ut och omedelbart destrueras, eller
- förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna elitmaterial och certifierat material vid produktionsanläggningen och alla växter i den omedelbara närheten som har uppvisat symtom på *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider vid okulärbesiktningar under de tre senaste odlingsäsongerna ska gallras ut och omedelbart destrueras.

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorierna basmaterial och certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* inte förekommer, eller
- förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorierna basmaterial och certifikatmaterial i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlingsäsongen, och allt förökningsmaterial och alla

fruktplantor som har visat symtom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* samt alla värdväxter i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

f) CAC-material

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

- i) *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider
 - Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden som är fria från *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
 - inga symtom på *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider får ha observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten ska gallras ut och omedelbart destrueras, eller
 - förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material vid produktionsanläggningen och alla växter i den omedelbara närheten som har uppvisat symtom på *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider vid okulärbesiktningar under de tre senaste odlings säsongerna ska gallras ut och omedelbart destrueras.
- ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*
 - Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden där det är känt att *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* inte förekommer, eller
 - förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin CAC-material i produktionsanläggningen har inspekterats under den senaste avslutade odlings säsongen, och allt förökningsmaterial och alla fruktplantor som har visat symtom på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* samt alla värdväxter i närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.

13. *Ribes* L.

a) Prebasmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och analyser

Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas fyra år efter att de godtagits som prebasmoderplantor och därefter med fyra års mellanrum, med avseende på förekomst av de RNQP som förtecknas i bilaga 3, samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

b) Basmaterial, certifikatmaterial och CAC-material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

c) Basmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin basmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har visat symtom på *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer får inte överstiga 0,05 % och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor och alla värdväxter i närheten har gallrats ut och destruerats.

d) Certifikatmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har visat symtom på *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer får inte överstiga 0,5 % och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdväxter i närheten har gallrats ut och destruerats.

14. *Rubus* L.

a) Prebasmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och analyser

Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas två år efter att de godtagits som prebasmoderplantor och därefter med två års mellanrum, med avseende på förekomst av de RNQP som förtecknas i bilaga 3, samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

b) Basmaterial

Okulärbesiktning

Då förökningsmaterial och fruktplantor odlas på friland eller i kruka ska okulärbesiktningar utföras två gånger om året.

För förökningsmaterial och fruktplantor som har producerats genom mikroförökning och som bevaras under en period som är kortare än tre månader krävs bara en okulärbesiktning under denna period.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras om symtomen på *Arabis*-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle virus, Strawberry latent ringspot virus och Tomato black ring virus är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och analyser ska utföras

vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP, utom *Arabid*-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus och Tomato black ring virus, som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

- i) I händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin basmaterial som uppvisar symtom på *Arabid*-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus eller Tomato black ring virus, ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.
- ii) Krav för RNQP utom *Arabid*-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus och Tomato black ring virus:
Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin basmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlings säsongen har visat symtom på någon av följande RNQP får inte överstiga
 - 0,1 % när det gäller
Agrobacterium spp. Conn.,
Rhodococcus fascians Tilford, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdväxter i närheten ska ha gallrats ut och destruerats, och
- iii) Krav för alla virus:
Symtom på alla de virus som förtecknas i bilagorna I och II har observerats på högst 0,25 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin basmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlings säsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla plantor med symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

c) Certifikatmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras om symtomen på *Arabid*-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus och Tomato black ring virus är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP, utom *Arabid*-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus och Tomato black ring virus, som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

- i) I händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial som uppvisar symtom på *Arabid*-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus eller Tomato black ring virus, ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.
- ii) Krav för RNQP utom *Arabid*-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus och Tomato black ring virus:
Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlings säsongen har visat symtom på någon av följande RNQP får inte överstiga

- 0,5 % när det gäller *Resseliella theobaldi* Barnes,
- 1 % när det gäller *Agrobacterium spp.* Conn., *Rhodococcus fascians* Tilford, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdväxter i närheten ska ha gallrats ut och destruerats.

iii) **Krav för alla virus**

Symtom på alla de virus som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3 har observerats på högst 0,5 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i kategorin certifikatmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingsäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla plantor med symtom i den omedelbara närheten ska ha gallrats ut och omedelbart destruerats.

d) CAC-material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras om symtomen på *Arabis*-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus och Tomato black ring virus är otydliga vid okulärbesiktning. Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP, utom *Arabis*-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus och Tomato black ring virus, som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

I händelse av ett positivt testresultat för förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som uppvisar symtom på *Arabis*-mosaikvirus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent ringspot virus eller Tomato black ring virus, ska det berörda förökningsmaterialet och de berörda fruktplantorna gallras ut och omedelbart destrueras.

15. *Vaccinium* L.

a) Prebasmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och analyser

Alla prebasmoderplantor ska provtas och testas fem år efter att de godtagits som prebasmoderplantor och därefter med fem års mellanrum, med avseende på förekomst av de RNQP som förtecknas i bilaga 3, samt vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2.

b) Basmaterial

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras två gånger om året.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

- i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn
 - Inga symtom på *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn har observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingsäsongen.
- ii) *Diaporthe vaccinii* Shear
 - Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin basmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Diaporthe vaccinii* Shear inte förekommer, eller
 - inga symtom på *Diaporthe vaccinii* Shear har observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingsäsongen.
- iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin och *Godronia cassandrae* (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck
 - Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin basmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingsäsongen har visat symtom på någon av följande RNQP får inte överstiga
 - 0,1 % när det gäller *Godronia cassandrae* (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck,
 - 0,5 % när det gäller *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdväxter i närheten ska ha gallrats ut och destruerats.
- iv) *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld
 - Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial ska produceras i områden som är fria från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
 - inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får ha observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin elitmaterial vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden.

c) Certifikatmaterial och CAC-material

Okulärbesiktning

Okulärbesiktningar ska utföras en gång om året.

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser ska utföras vid osäkerhet om förekomsten av de RNQP som förtecknas i bilaga 2 och bilaga 3.

d) Certifikatmaterial

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

- i) *Diaporthe vaccinii* Shear
- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial ska produceras i områden där det är känt att *Diaporthe vaccinii* Shear inte förekommer, eller
 - inga symtom på *Diaporthe vaccinii* Shear har observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen.
- ii) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin och *Godronia cassandrae* (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck
- Procentandelen förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifikatmaterial i produktionsanläggningen som under den senaste avslutade odlingssäsongen har visat symtom på någon av följande RNQP får inte överstiga
 - 0,5 % när det gäller
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn,
Godronia cassandrae (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck,
 - 1 % när det gäller *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt alla värdväxter i närheten ska ha gallrats ut och destruerats.
- iii) *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld
- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material ska produceras i områden som är fria från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
 - inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får ha observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden,
- eller
- förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin certifierat material som uppvisar symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld vid produktionsanläggningen och alla växter inom en radie på 2 m från det symtomatiska förökningsmaterialet och de symtomatiska fruktplantorna ska gallras ut och destrueras, inbegripet vidhäftande jord, och
 - när det gäller alla växter inom en radie på 10 m från det symtomatiska förökningsmaterialet och de symtomatiska fruktplantorna samt allt återstående förökningsmaterial och alla återstående fruktplantor från det berörda partiet gäller följande:

- Inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får observeras på det förökningsmaterialet och de fruktplantorna vid minst två inspektioner inom tre månader efter påvisandet av symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska fruktplantor vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, och under denna tremånadersperiod får inga behandlingar för att bekämpa symtom av *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld genomföras, och
- efter den tremånadersperioden
 - får inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld observeras på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor vid produktionsanläggningen, eller
 - har ett representativt prov av det förökningsmaterial och de fruktplantor som ska förflyttas testats och befunnits vara fritt från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld, och
- när det gäller allt annat förökningsmaterial och alla andra fruktplantor vid produktionsanläggningen gäller följande:
 - Inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får observeras på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor vid produktionsanläggningen, eller
 - ett representativt prov av det förökningsmaterial och de fruktplantor som ska förflyttas har testats och befunnits vara fritt från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

e) CAC-material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld

- Förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material ska produceras i områden som är fria från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller
- inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får ha observerats på förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material vid produktionsanläggningen under den senaste avslutade växtperioden, eller
 - förökningsmaterial och fruktplantor i kategorin CAC-material som uppvisar symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De

Cock & Man in 't Veld vid produktionsanläggningen och alla växter inom en radie på 2 m från det symtomatiska förökningsmaterialet och de symtomatiska fruktplantorna ska gallras ut och destrueras, inbegripet vidhäftande jord, och

- när det gäller alla växter inom en radie på 10 m från det symtomatiska förökningsmaterialet och de symtomatiska fruktplantorna samt allt återstående förökningsmaterial och alla återstående fruktplantor från det berörda partiet gäller följande:
 - Inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får observeras på det förökningsmaterialet och de fruktplantorna vid minst två inspektioner inom tre månader efter påvisandet av symtomatiskt förökningsmaterial och symtomatiska fruktplantor vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, och under denna tremånadersperiod får inga behandlingar för att bekämpa symtom av *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld genomföras, och efter den tremånadersperioden
 - får inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld observeras på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor vid produktionsanläggningen, eller
 - har ett representativt prov av det förökningsmaterial och de fruktplantor som ska förflyttas testats och befunnits vara fritt från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld,

och

- när det gäller allt annat förökningsmaterial och alla andra fruktplantor vid produktionsanläggningen gäller följande:
 - Inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld får observeras på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor vid produktionsanläggningen, eller
 - ett representativt prov av det förökningsmaterial och de fruktplantor som ska förflyttas har testats och befunnits vara fritt från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

(SJVFS 2023:xx).

*Bilaga 6***HÖGSTA TILLÅTNA ANTAL GENERATIONER AV SLÄKTEN OCH ARTER**

Tabellen anger högsta tillåtna antal generationer på friland under icke insektskyddade förhållanden och längsta tillåtna livstid för basmoderplantor av olika släkten/arter, enligt 6 kap. 17 §.

| | |
|--|---|
| <i>Castanea sativa</i> Mill. | <p>Basmaterial</p> <p>En basmoderplanta, i den mening som avses i 6 kap. 2 § 1 a får uppföras i högst två generationer.</p> <p>Då en basmoderplanta, i den mening som avses i 6 kap. 2 § 1 a, utgörs av en grundstam får den uppföras i högst tre generationer.</p> <p>Grundstammar som ingår i basmoderplantor ska bestå av basmaterial av första generationen.</p> |
| <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle och <i>Poncirus</i> Raf. | <p>Basmaterial</p> <p>En basmoderplanta, i den mening som avses i 6 kap. 2 § 1 a får uppföras i högst en generation.</p> <p>Då en basmoderplanta, i den mening som avses i 6 kap. 2 § 1 a, utgörs av en grundstam får den uppföras i högst tre generationer.</p> <p>Grundstammar som ingår i basmoderplantor ska bestå av basmaterial av första generationen.</p> |
| <i>Corylus avellana</i> L. | <p>Basmaterial</p> <p>En basmoderplanta, i den mening som avses i 6 kap. 2 § 1 a får uppföras i högst två generationer.</p> |
| <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L. | <p>Basmaterial</p> <p>En basmoderplanta, i den mening som avses i 6 kap. 2 § 1 a får uppföras i högst två generationer.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Då en basmoderplanta, i den mening som avses i 6 kap. 2 § 1 a, utgörs av en grundstam får den uppförökas i högst tre generationer.</p> <p>Grundstammar som ingår i basmoderplantor ska bestå av basmaterial av första generationen.</p> |
| <i>Ficus carica</i> L. | <p>Basmaterial</p> <p>En basmoderplanta, i den mening som avses i 6 kap. 2 § 1 a får uppförökas i högst två generationer.</p> |
| <i>Fragaria</i> L. | <p>Basmaterial</p> <p>En basmoderplanta, i den mening som avses i 6 kap. 2 § 1 a får uppförökas i högst fem generationer.</p> |
| <i>Juglans regia</i> L. | <p>Basmaterial</p> <p>En basmoderplanta, i den mening som avses i 6 kap. 2 § 1 a får uppförökas i högst två generationer.</p> |
| <i>Olea europaea</i> L. | <p>Basmaterial</p> <p>En basmoderplanta, i den mening som avses i 6 kap. 2 § 1 a får uppförökas i högst en generation.</p> |
| <p><i>Prunus armeniaca</i>, <i>Prunus domestica</i>, <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch och <i>Prunus salicina</i> Lindl.</p> | <p>Basmaterial</p> <p>En basmoderplanta, i den mening som avses i 6 kap. 2 § 1 a får uppförökas i högst två generationer.</p> <p>Då en basmoderplanta, i den mening som avses i 6 kap. 2 § 1 a, utgörs av en grundstam får den uppförökas i högst tre generationer.</p> <p>Grundstammar som ingår i basmoderplantor ska bestå av basmaterial av första generationen.</p> |

| | |
|---|---|
| <i>Prunus avium</i> och <i>P. cerasus</i> | <p>Basmaterial</p> <p>En basmoderplanta, i den mening som avses i 6 kap. 2 § 1 a får uppföras i högst två generationer.</p> <p>Då en basmoderplanta, i den mening som avses i 6 kap. 2 § 1 a, utgörs av en grundstam får den uppföras i högst tre generationer.</p> <p>Grundstammar som ingår i basmoderplantor ska bestå av basmaterial av första generationen.</p> |
| <i>Ribes</i> L. | <p>Basmaterial</p> <p>En basmoderplanta, i den mening som avses i 6 kap. 2 § 1 a får uppföras i högst tre generationer. Moderplantor får användas som moderplantor i högst sex år.</p> |
| <i>Rubus</i> L. | <p>Basmaterial</p> <p>En basmoderplanta, i den mening som avses i 6 kap. 2 § 1 a får uppföras i högst två generationer. Moderplantor av varje generation får användas som moderplantor i högst fyra år.</p> |
| <i>Vaccinium</i> L. | <p>Basmaterial</p> <p>En basmoderplanta, i den mening som avses i 6 kap. 2 § 1 a får uppföras i högst två generationer.</p> |

(SJVFS 2023:xx).

Bilaga 7

ANSÖKAN OM OFFICIELLT ERKÄND BESKRIVNING, OFFICIELL BESKRIVNING SAMT INTAGNING I SORTLISTAN²⁷

I denna bilaga redovisas de uppgifter som krävs för en ansökan om officiell beskrivning, officiellt erkänd beskrivning samt för intagning i sortlistan.

Ansökan om officiellt erkänd beskrivning, officiell beskrivning samt intagning i sortlistan

Uppgift om sökanden

1. Namn och adress
2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.
3. Kontaktuppgifter

Uppgift om ombud om sådant finns

1. Namn och adress
2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.
3. Kontaktuppgifter

Uppgift om preliminär upprätthållare om sådan finns vid ansökningstillfället

1. Namn och adress
2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.
3. Kontaktuppgifter

Uppgifter om sorten

1. artnamn (vetenskapligt namn samt svenska eller engelska)
2. sorts specifika uppgifter
3. preliminär sortbeteckning eller förädlingsnummer
4. om sorten är genetiskt modifierad och om aktuellt identitetsbeteckningen för GMO-sorten
5. sortbenämning om sådan finns vid ansökningstillfället
 - a) Om sökanden har föreslagit sortbenämningen i en varumärkesansökan och i så fall det föreslagna varumärkets namn och i vilket land.
 - b) Om sökanden har registrerat sorten som ett varumärke och i så fall namn på registrerat varumärke och i vilket land.
6. synonym till sortbenämning om sådan finns

²⁷ Ytterligare information finns på www.jordbruksverket.se.

Uppgifter om tidigare ansökningar om sådana finns

1. Gemenskapens växtförädlarrätt (CPVO)
 - a) ansökningsdatum eller registreringsdatum.
2. Nationell växtförädlarrätt
 - a) land,
 - b) ansökningsdatum eller registreringsdatum, och
 - c) sortbenämning, sortbeteckning eller förädlingsnummer om sådant finns.
3. Intagning i nationell sortlista
 - a) land,
 - b) ansökningsdatum eller registreringsdatum, och
 - c) sortbenämning, sortbeteckning eller förädlingsnummer om sådant finns.

Uppgifter om officiell provning av sortens särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet (SES- eller DUS-provning)

Företaget måste välja minst ett alternativ

1. om sorten inte ska DUS-provas
2. om provningen av sorten redan är avslutad och i vilket land
3. om sorten är under provning och i vilket land
4. om sökanden vill att sorten ska provas och önskemål om land.

Bilagor

Sökanden ska bifoga

1. en DUS-rapport med den fullständiga sortbeskrivningen om sorten har DUS-provats, samt uppgifter om sortens härstamning, eller
2. CPVO:s eller UPOV:s tekniska frågeformulär (TQ) som preliminär sortbeskrivning om sorten ska DUS-provas, eller
3. en beskrivning av sorten om sorten inte ska DUS-provas.
 - a) För sorter som tagits fram från och med 1 januari 2017 ska beskrivningen innehålla
 - uppgifter om sortens ursprung,
 - uppgifter om hur och var sorten ska bevaras,
 - en detaljerad beskrivning av
 - o trädets, buskens eller plantans karaktärer (växtsätt och morfologi om den uppgiften är relevant för arten),
 - o blomkaraktären, om den är relevant för arten,
 - o fruktens karaktärer, och
 - o andra för arten specifika och relevanta karaktärer,
 - detaljerade fotografier av relevanta karaktärer hos den aktuella sorten, och
 - en redovisning av på vilket sätt uppgifterna kan styrkas.

Sökanden får lämna uppgifterna på Jordbruksverkets blankett²⁸ för preliminär sortbeskrivning av frukt för den aktuella arten eller i annan bilaga.

²⁸ Blanketterna finns på www.jordbruksverket.se.

- b) För sorter som tagits fram före den 1 januari 2017 ska beskrivningen innehålla
- uppgifter om sortens ursprung,
 - uppgifter om var och hur sorten bevaras,
 - en beskrivning av sorten, och
 - en redovisning av på vilket sätt uppgifterna kan styrkas.

Komplettering av sortbenämning

Uppgift om sökanden

1. Namn och adress
2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.
3. Kontaktuppgifter

Uppgift om ombud om sådant finns

1. Namn och adress
2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.
3. Kontaktuppgifter

Uppgifter om sorten

1. Preliminär sortbeteckning eller förädlingsnummer
2. Förslag till sortbenämning
 - a) Om sökanden har föreslagit sortbenämningen i en varumärkesansökan och i så fall föreslaget varumärkesnamn och i vilket land.
 - b) Om sökanden har registrerat sorten som ett varumärke och i så fall namn på registrerat varumärke och i vilket land.

Ansökan om återkallande av en ansökan om eller registrering av en växtsort

Uppgift om sökanden

1. Namn och adress
2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.
3. Kontaktuppgifter

Uppgift om ombud om sådant finns

1. Namn och adress
2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.
3. Kontaktuppgifter

Uppgifter om sorten vid återkallande av en tidigare inlämnad ansökan om officiellt erkänd beskrivning, officiell beskrivning samt intagning i sortlistan

1. Artnamn (vetenskapligt namn samt svenska eller engelska)
2. Preliminär sortbeteckning eller förädlingsnummer

Uppgifter om sorten vid återkallande av en registrerad sort i sortlistan

1. Artnamn (vetenskapligt namn samt svenska eller engelska)
2. Sortbenämningen

Ansökan om förnyelse av registreringsperiod för växtsort

Uppgift om sökanden

1. Namn och adress
2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.
3. Kontaktuppgifter

Uppgift om ombud om sådant finns

1. Namn och adress
2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.
3. Kontaktuppgifter

Uppgift om upprätthållare om sådan finns

1. Namn och adress
2. Organisationsnummer eller personnummer samt adressid. Utländska företag som saknar organisationsnummer får utelämna uppgiften.
3. Kontaktuppgifter

Uppgifter om sorten

1. Artnamn (vetenskapligt namn samt svenska eller engelska)
2. Sortbenämningen

(SJVFS 2020:6).

Bilaga 8

ANMÄLAN TILL REGISTRET ÖVER YRKESMÄSSIG VERKSAMHET SOM AVSER PLANTOR OCH FRÖER OCH ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE ELLER CERTIFIERING²⁹

I denna bilaga redovisas vilka uppgifter som krävs för en anmälan till registret över yrkesmässig verksamhet som avser plantor och fröer och för en ansökan om godkännande av prebasmoderplantor eller certifiering av förökningsmaterial och plantor. Anmälan ska lämnas till Jordbruksverket varje år senast den 30 april när det gäller uppdateringen av föregående års uppgifter. Ansökan om certifiering ska lämnas till Jordbruksverket varje år senast den 30 april det år ansökan avser.

Anmälan till registret över yrkesmässig verksamhet som avser plantor och fröer och ansökan om godkännande och certifiering av plantor och fröer³⁰

Uppgifter om företaget

1. namn och adress,
2. organisationsnummer eller personnummer,
3. kontaktuppgifter till företaget och kontaktperson,
4. län som företaget tillhör, och
5. faktureringsuppgifter.

Uppgifter om verksamhetsplatsen

1. registreringsnummer hos Jordbruksverket om sådant finns,
2. om uppgifterna skiljer sig från uppgifterna om företaget,
 - a) namn och adress,
 - b) kontaktuppgifter till kontaktperson, och
 - c) län som verksamhetsplatsen tillhör.

Uppgifter om verksamheten

Samtliga företag³¹

1. om företaget inte har egen produktion av frukt- och bärväxter.

För företag med produktion³²

1. om bevarande och behandling ingår i verksamheten,
2. areal i hektar av förökningsmaterial och plantor på friland och i containerodling,
3. areal i kvadratmeter av förökningsmaterial i växthus,

²⁹ Ytterligare information finns på www.jordbruksverket.se.

³⁰ Ändringen innebär att stycket om förteckning över plantor upphävs.

³¹ Ändringen innebär att punkt 1 om uppgift om företaget har importerat förökningsmaterial eller plantor upphävs och att tidigare punkt 2 numreras om till 1.

³² Ändringen innebär att punkt 4 upphävs.

Ansökan om godkännande eller certifiering av frukt-och bärplantor

Ansökan lämnas samtidigt med anmälan till registret över yrkesmässig verksamhet

Företaget markerar att de ansöker om godkännande eller certifiering av frukt- och bärplantor.

Ansökan lämnas separat

Uppgifter om företaget

1. namn och adress,
2. organisationsnummer eller personnummer,
3. kontaktuppgifter till företaget och kontaktperson,
4. län som företaget tillhör, och
5. faktureringsuppgifter.

Uppgifter om verksamhetsplatsen

1. registreringsnummer hos Jordbruksverket om sådant finns,
2. om uppgifterna skiljer sig från uppgifterna om företaget,
 - a) namn och adress,
 - b) kontaktuppgifter till kontaktperson, och
 - c) län som verksamhetsplatsen tillhör.

Förteckning över plantor

Företag med certifierad produktion

1. släkte eller art,
 1. sort,
 2. kategori,
 3. antal plantor per sort och kategori, och
 4. uppgifter om odlingsplats och plantornas ursprung (frivillig uppgift).

I stället för redovisning i ansökan kan företaget bifoga eget underlag med samma uppgifter.

Anmälan om att företaget upphör

1. datum för upphörande
2. företagets namn och organisationsnummer eller personnummer,
3. verksamhetsplatsens registreringsnummer, och
4. kontaktuppgifter till kontaktperson.

(SJVFS 2023:xx).

Bilaga 9

KRAV PÅ UTFORMNING AV ETIKETT OCH FÖLJEDOKUMENT

I denna bilaga anges vilka krav som ställs på etiketter och följedokument. För etiketter på certifikatmaterial följer dessa bestämmelser av förordning (EU) 2016/2031.

A. Allmänna krav på etiketter

Etiketten ska vara tryckt med outplånlig skrift på ett av unionens officiella språk, och texten ska vara väl synlig och läslig.

B. Etiketter för certifierat material

Etiketter för certifikatmaterial ska vara

1. vit med ett diagonalt violett band för prebasmaterial,
2. vit för basmaterial,
3. blå för certifikatmaterial.

På etiketten ska anges

1. angivelsen ”EU:s regler och standarder”,
2. Sverige eller SE,
3. Statens jordbruksverk eller SJV,
4. företagets namn eller registreringsnummer hos Jordbruksverket,
5. referensnummer för förpackningen eller bunten, individuellt löp-, vecko- eller partinumner,
6. vetenskapligt namn,
7. kategori och, för basmaterial, generationsnummer,
8. sortens benämning och, i förekommande fall, klonens benämning. För grundstammar som inte hör till någon sort ska artens eller arthybridens namn anges. För ympade fruktplantor ska dessa uppgifter lämnas för både grundstammen och ympkvisten. För sorter för vilka en ansökan om officiell registrering eller om växtförädlarrätt håller på att behandlas ska den föreslagna benämningen anges, tillsammans med upplysningen ”ansökan under behandling”,
9. i förekommande fall påpekandet ”sort med officiellt erkänd beskrivning”,
10. mängd,
11. produktionsland och motsvarande kod, om det är annat land än Sverige,
12. utfärdandeår,
13. om den ursprungliga etiketten ersätts av en ny: den ursprungliga etikettens utfärdandeår, och
14. i förekommande fall uppgift om sorten är genetiskt modifierad samt vilka genetiskt modifierade gener som ingår. (*SJVFS 2020:6*).

C. Följedokumentet för certifierat material

1. innehålla de uppgifter som framgår av punkt B och som anges på respektive etikett,
2. vara skrivet på ett av unionens officiella språk,
3. utfärdas i minst två exemplar (leverantör och mottagare),
4. åtfölja materialet från företaget till mottagaren,
5. innehålla mottagarens namn och adress,
6. innehålla datum för dokumentets utfärdande, och
7. vid behov innehålla ytterligare information beträffande de berörda varupartierna

D. Etiketter eller följedokument för CAC-material

Etiketter som fästs på CAC-materialet ska vara gula.

Företagets etikett eller följedokument ska minst innehålla

1. angivelsen ”EU:s regler och standarder”,
2. Sverige eller SE,
3. Statens jordbruksverk eller SJV,
4. företagets namn eller registreringsnummer utfärdat av Jordbruksverket,
5. individuellt löp-, vecko- eller partinummer,
6. vetenskapligt namn,
7. CAC-material,
8. sortens benämning och, i förekommande fall, klonens benämning. För grundstammar som inte hör till någon sort ska artens eller arthybridens namn anges. För ympade fruktplantor ska dessa uppgifter lämnas för både grundstammen och ympkvisten. För sorter för vilka en ansökan om officiell registrering eller om växtförädlarrätt håller på att behandlas ska den föreslagna benämningen anges, tillsammans med upplysningen ”ansökan under behandling”, och
9. datum för dokumentets utfärdande. (SJVFS 2020:6).

E. har upphävts genom (SJVFS 2020:6).

Växtregelenheten
Anne-Charlott Franzén

Konsekvensutredning om förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion

A. Allmänt

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2022/2438¹

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2022/2438 ändrar två direktiv varav det ena är genomförandedirektivet 2014/98/EU vad gäller reglerade EU-icke-karantänskadegörare på förökningsmaterial av fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion.

Det beror på att kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072² om bland annat skyddsåtgärder mot växtskadegörare har ändrats för att uppdatera vissa skadegörares växtskyddsstatus. För reglerade EU-icke-karantänskadegörare (RNQP) behövs reglering även i saluföringsdirektiven för att krav på frihet från dem ska gälla vid saluföring av växter. För fruktplantor måste dessutom åtgärderna för att motverka skadegörarna regleras i saluföringsreglerna eftersom åtgärderna måste kopplas till certifieringssystemet som inte regleras i (EU) 2019/2072.

Kommissionen har också lagt till nya övergångsregler vad gäller saluföring av utsäde och fröplantor som producerats från någon av plantkategorierna och som fanns före den 1 januari 2017. Reglerna gäller material som har certifierats eller uppfyller villkoren för att betecknas som CAC-material före den 31 december 2029. Skälet är att reglerna inte omfattar sådant material och att övergångsreglerna behövs för att undvika störningar i handeln.

¹ Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2022/2438 av den 12 december 2022 om ändring av direktiv 93/49/EEG och genomförandedirektiv 2014/98/EU vad gäller reglerade EU-icke-karantänskadegörare på förökningsmaterial av prydnadsväxter, förökningsmaterial av fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion.

² Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 av den 28 november 2019 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019.

Vi måste införliva ändringarna i föreskrifterna så att de träder i kraft senast den 30 juni 2023.

Regler om provtagning av potatiscystnematoder

Det tidigare rådsdirektivet 2007/33/EG om åtgärder mot potatiscystnematoder har upphört att gälla och ersatts av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1192³. Förordningen är kopplad till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare. Eftersom reglerna om provtagning avseende frihet från potatiscystnematoder nu regleras i en förordning och inte i ett direktiv, så ska det inte regleras nationellt och ska därför tas bort från fruktplantsföreskriften.

Det innebär också att vi i upplysningsbestämmelsen om grundläggande bestämmelser i 1 kap. 1 § tar bort växtskyddslagen och växtskyddsförordningen eftersom endast reglerna för potatiscystnematoderna är beslutade med stöd växtskyddsreglerna i föreskrifterna.

Översättningsfel

Vi har upptäckt att det finns ett översättningsfel i en av bilagorna om kontroll av skadegörare. Föreskrifterna behöver ändras till den lydelse som vi bedömer är korrekt utifrån en jämförelse med den engelska språkversionen.

I bilaga 5 punkt 11. *Prunus* ändras andra stycket i f) CAC-material,

- från ”**Prebasmaterial i form av grundstammar** av CAC-material av *Prunus cerasifera* Ehrh. och *Prunus domestica* L. ska produceras från en identifierad källa för material...”
- till ”**Grundstammar** av CAC-material av *Prunus cerasifera* Ehrh. och *Prunus domestica* L. ska produceras från en identifierad källa för material...”.

Vi gör även en mindre ändring av tempus i de bestämmelser som vi nu inför om observation under den senaste avslutade växtperioden, i förhållande till det ändrade EU-direktivet. Det handlar om att det har blivit fel i översättningen av direktivet om man jämför med hur liknande bestämmelser som finns i direktivet sedan tidigare har översatts.

Anmälan av yrkesmässig verksamhet

Eftersom vi endast behöver en förteckning över plantorna i samband med ansökan om certifiering behöver det stycket tas bort i bilaga 8 när det gäller anmälan av yrkesmässig verksamhet. Vi behöver inte heller ha information om import från tredje land i anmälan.

³ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1192 av den 11 juli 2022 om åtgärder för att utrota och förhindra spridning av Globodera pallida (Stone) Behrens och Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

Andra ändringar

Vi går en rättning av definitionen av CPVO i 1 kap. 4 §. CPVO är EU:s sortmyndighet och inte ett förvaltningsråd vid växtsortmyndigheten som definitionen tidigare angav.

Upplysningsparagrafen om krav på anmälan av karantänsskadegörare i 2 kap. 16 § tas bort. Detta regleras i nu i förordning (EU) 2016/2031.

Detaljerad beskrivning av ändringarna enligt kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2022/2438

Ändring av 4 kap. 18 §, 5 kap. 16 §, 6 kap. 14 §, 7 kap 11 § och 8 kap 8 §.

För alla kategorier av växtmaterial, det vill säga både certifierat material och CAC-material, läggs det till ytterligare ett undantag från kravet på okulärbesiktning, provtagning och testning av plantorna. Det gäller i områden där det är känt att de relevanta skadegörarna inte förekommer eller områden som fastställts vara fria från de relevanta skadegörarna i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder. Undantaget gäller idag endast material under kryokonservering.

Övergångsregler

Nuvarande övergångsregler i direktivet upphörde att gälla den 31 december 2022. Kommissionen har dock lagt till nya övergångsregler vad gäller saluföring av utsäde och fröplantor som producerats från någon av plantkategorierna och som fanns före den 1 januari 2017. Reglerna gäller material som har certifierats eller uppfyller villkoren för att betecknas som CAC-material före den 31 december 2029. Skälet är att reglerna inte omfattar sådant material och att övergångsreglerna behövs för att undvika störningar i handeln. Vårt förslag är att direktivets övergångsregler läggs in som en övergångsbestämmelse.

Bilagor

Phytophthora ramorum (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld har lagts till som RNQP för *Castanea sativa* Mill. (äka kastanj) och *Vaccinium* L. (blåbärssläktet) i bilaga 3. I bilaga 5 har åtgärder för att förhindra förekomst har reglerats. Ändringarna gäller alla kategorier av certifierat material och CAC-material.

Candidatus Phytoplasma australiense har tagits bort som RNQP avseende *Fragaria* L. i bilaga 2 och 5 eftersom skadegöraren i stället har blivit en reglerad karantänsskadegörare.

För *Malus Mill* (äppelsläktet) har en gemensam punkt om regler för basmaterial och certifikatmaterial i bilaga 5 delats upp i två separata punkter eftersom reglerna har missförstått av vissa medlemsstater. Inget har ändrats i sak.

Erfarenheter från medlemsstater som tar fram förökningsmaterial av *Pyrus L.* (päronsläktet) har visat att åtgärderna mot *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider i bilaga V är oproportionerliga i förhållande till respektive växtskyddsrisik. Enligt nuvarande regler måste hela partier av fruktplantor och förökningsmaterial av fruktplantor destrueras när symtom upptäckts på förökningsmaterial och fruktplantor på produktionsanläggningen. Åtgärderna mot skadegöraren har reviderats i förordning (EU) 2019/2072. Reglerna ändras därför så att endast material och plantor med symtom ska destrueras.

I bilaga 6 ändras det vetenskapliga beteckningen på mandel från *Prunus amygdalus* till *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb.

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekter det blir om någon reglering inte kommer till stånd

Ändringar i direktivet 2014/98/EU måste införlivas senast 30 juni 2023, annars genomför Sverige inte direktivsändringarna korrekt. Vi bör inte heller behålla regler avseende potatiscystnematoder som inte längre krävs enligt EU-lagstiftningen. Det är därför nödvändigt att ta bort reglerna kopplade till potatiscystnematoder. Att inte införa föreslagna ändringar skulle när det gäller införlivande av ändringar i direktiv kunna leda till överträdelseförfarande mot Sverige i EU-domstolen. Att behålla regler avseende potatiscystnematoder som inte längre krävs enligt EU-lagstiftningen skulle innebära att införa en teknisk regel.

Översättningsfelet avseende prebasmaterial behöver rättas för att regeln ska kunna tillämpas av både odlare och kontrollanter. Om vi inte gör rättningen innebär det att odlare och kontrollanter måste följa felaktiga regler.

Vi ska inte heller kräva in uppgifter i anmälan om yrkesmässig verksamhet som vi kan få tillgång till på annat sätt, till exempel på plats vid kontroll av produktionen av förökningsmaterial av fruktplantor. Att inte göra ändringen skulle innebära att odlare skulle behöva lägga tid på att lämna uppgifter som vi inte behöver i samband med anmälan.

Vi ser därför inte att det finns några lämpliga alternativ till förslaget.

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen

Ändringen av föreskrifterna berör alla företag som yrkesmässigt producerar, och säljer förökningsmaterial av fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktodling. Främst berörs de företag som producerar och saluför förökningsmaterial och plantor till andra företag. 2023 finns 22 företag registrerade som producerar

förökningsmaterial och plantor av frukt- och bärväxter. Majoriteten av företagen är mikroföretag eller små företag. Produktionen är i huvudsak inriktad på försäljning till privata slutkonsumenter inom Sverige.

4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på

Bemyndiganden för ändringarna som gäller certifierat material i 4 kap. 18 §, 5 kap. 16 §, 6 kap. 14 § och 7 kap 11 § finns i 1 a § förordningen (1977:945) om trädgårdsväxters sundhet, sortäkthet och kvalitet (trädgårdsförordningen).

Bemyndiganden som gäller CAC-material i 8 kap. 8 § finns i 1 b § samma förordning.

Paragraferna 1 a och 1 b i trädgårdsförordningen gäller även för ändringarna i bilagorna 2, 3, 5 och 6.

Bemyndigande för att ta bort 13 kap 2 § finns i 3 kap. 1 § första punkten c växtskyddsförordningen (2022:795). 2 kap 16 § och 13 kap. 1 § är upplysningsparagrafer

Bemyndiganden för att ta bort krav på anmälan i bilaga 8 finns i 3 § trädgårdsförordningen, 20 § utsädesförordningen (2000:1330) och 3 kap. 1 § första punkten c växtskyddsförordningen.

5. Uppgifter om vilka kostnadsrämsiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen

Sundhetskrav

Det läggs till ytterligare ett undantag från kravet på okulärbesiktning, provtagning och testning av förökningsmaterial och fruktplantor plantor. Det gäller dock endast i områden där det är känt att de relevanta skadegörarna inte förekommer eller områden som fastställts vara fria från de relevanta skadegörarna i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder. I Sverige är det känt att Sjarkavirus (Plum pox virus) inte förekommer. Dock ges inget undantag för analys av sjarkavirus på moderplantor både när det gäller certifierat material och CAC-material. Eftersom möjligheten till undantag inte kan tillämpas av odlarna innebär det inte några sänkta kostnader jämfört med nuvarande föreskrifter.

En ny skadegörare läggs till: *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld. Om odlaren skulle behöva göra en analys kostar en det enligt nuvarande prislista 2382 kr exklusive moms.

Större delen av den svenska produktionen av förökningsmaterial och fruktplantor utgörs av CAC-produktion. För de flesta skadegörare innebär det endast krav på

okulärbesiktning. Krav på okulärbesiktning gäller redan enligt nuvarande föreskrift. Ändringen innebär därför inga förändrade kostnader jämfört med nuvarande föreskrifter. Endast om man misstänker en viss skadegörare och behöver underlag för Jordbruksverkets eller odlarens beslut om destruktion av plantor kan det vara aktuellt att göra en analys. Kostnader för detta betalas av odlaren och beror på typ och mängd av material som skulle behöva destrueras. Vi har hitintills inte beslutat om destruktion kopplat till saluföringsdirektiven.

Vi bedömer att den minskade uppgiftsbördan endast påverkar den administrativa bördan marginellt, eller inte alls. Därför anger vi i den särskilda konsekvensanalysen att den administrativa bördan inte förändras av föreskriftsförslaget.

6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Förslaget är i enlighet med EU-rätten och de syftar till att genomföra kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2022/2438.

7 Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser

Tidpunkten för ikraftträdande av föreskrifterna styrs av kommissionens genomförandedirektiv. Ändringar måste träda i kraft senast den 30 juni 2023. Inför ikraftträdande kommer vi på olika sätt informera berörda om de nya reglerna. Webben är vår huvudkanal i det arbetet.

B. Kommuner och regioner

Markera med X:

Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller regioner.

Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkten i avsnitt B.

Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller regioner.

Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkten i avsnitt B.

C. Företag

Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett.

Markera med X:

Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i avsnitt C.

Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkterna i avsnitt C.

D. Samråd

1. Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd

Vi har skickat förslaget för kännedom och tidigt samråd till LRF trädgård, Elitplantstationen och E-planta.

E. Kontaktperson

Anne-Charlott Franzén, växtregelenheten.

Skicka synpunkter och frågor till vaxtodling@jordbruksverket.se

Särskild konsekvensanalys - administrativa bördor för företagen

Föreskriftens namn: Ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av förökningsmaterial för fruktplantor och fruktplantor avsedda för fruktproduktion. Dnr 3.6.16-01331/2023

| Ange paragraf med ny eller ändrad administrativ börda | Ange typ av administrativ börda | Ange den legala grunden för den administrativa bördan (ange författning, direktiv eller beslut samt tillämplig artikel/paragraf) | 1. Ange om den legala grunden för den administrativa bördan innehåller ett tolkningsutrymme som medger alternativa lösningar och om så är fallet på vilket sätt. 2. Ange också om den administrativa bördan går utöver vad den legala grunden kräver. | Ange typ av företag som berörs av den administrativa bördan | Ange bedömd tidsåtgång för den administrativa bördan per företag och år | Ange hur många företag som berörs av den administrativa bördan | Ange den samlade kostnaden för den administrativa bördan för företagen per år |
|---|---------------------------------|--|--|---|---|--|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---|----------|
| Summa administrativ kostnad per år | 0 |
|---|----------|

Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor

Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs på grund av föreskriften eller det allmänna rådet.

0 kronor

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att

- Minska med ange antal kronor per år
- Vara oförändrad
- Öka med ange antal kronor per år